

952651-000 ✓ 有效

RAYCHEM


TE 内部编号 952651-000

Closed Ring Tongue Terminal, 22 – 18 AWG, #10 Stud Size, 5.3 mm
[.209 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin, Partially
Insulated

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: .5 – 1 mm²

螺钉尺寸: #10

螺钉直径: 5.3 mm [.209 in]

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-008
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#10
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

绝缘套管颜色	红色
产品重量	.975 g[.0343 oz]

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	.5 – 1 mm ²
螺钉直径	5.3 mm [.209 in]
舌厚	.79 mm [.031 in]
产品长度	33.99 mm [1.338 in]
压线筒内径	4.06 mm [.16 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工作温度范围	-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	无镀层, 锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬

和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号899003-000
B-106-1603



TE 产品编号201451-000
B-106-1993



TE 产品编号765793-000
B-106-1802



TE 产品编号596381-000
B-106-1602



TE 产品编号2-2600020-2
XRC PIN TERMINAL 14-18AWG Ni Plated



TE 产品编号4-2600021-3
XRC SOCKET 16-20 AWG Ni Plated



TE 产品编号ADP-BNCM-BNCF-R
BNC Plug to BNC Jack RA



TE 产品编号ZPF00000000013077
DBAS 74-37-924 SN 090-1A SCC

文档

产品图纸

[B-106-1501](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-106](#)

英文版本

产品规格

[Installation Procedure for Duraseal Splices and Terminals](#)

英文版本