



热缩管 > CGAT 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径 (最小值): 9 mm [.354 in]

收缩后内径 (最大值): 3 mm [.118 in]

收缩率: 3:1

[所有 CGAT 热缩管 \(7\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

### 电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

### 主体特性

流体类型	发动机油, 汽油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

### 尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.25 mm[.01 in]
恢复的壁厚 (标称)	1.35 mm[.053 in]
产品长度	1220 mm[48.031 in]
原始内径 (最小值)	9 mm[.354 in]
收缩后内径 (最大值)	3 mm[.118 in]
热缩管尺寸范围	3 – 9 mm[.118 – .354 in]



### 使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-30 – 80 °C
收缩温度	115 °C

### 操作/应用

机械阻力	液体, 湿度
------	--------

### 产品供货情况

适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲
------	--------------

### 包装特性

封装方法	杆
------	---

### 其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： DBMC (1.45% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬


和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

## 该系列中的其他产品 | RAYCHEM CGAT



热缩管(7)



电源电缆管路和附件(16)


## 客户还购买了




TE 产品编号5052922017  
RNF-100-1/16-6-STK



TE 产品编号5745173-4  
CABLE CLAMP KIT,SZ 3



TE 产品编号2820363008  
44A0111-22-6



TE 产品编号5745172-3  
SIZE 2 ASSY KIT CBL CLAMP




TE 产品编号4-1393240-8  
RT334024



TE 产品编号292230-4  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 4



TE 产品编号2-1445088-2  
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号5111448-1  
010 UNIV I/O 30DP SLOT



## 文档

### 产品图纸

[CGAT-9/3-0-STK](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[CGAT Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

### 产品规格

[质量规范](#)

英文版本