




汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header



PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 12

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	12
节数	1
PCB 安装方向	垂直
位数	12
行数	2



电气特征	
工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V
主体特性	
连接器和键控代码	2
主要产品颜色	蓝色
接触件特性	
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	带有
接合固定类型	锁定接口
PCB 安装固定	带有
安装孔	不带
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
连接器宽度	17 mm[.669 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
PCB 的外形高度	20.3 mm[.799 in]
连接器长度	40.4 mm[1.591 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]



工组温度范围

-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装数量	576
封装方法	Tray

其他

接口编号	208-15544
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1379219-1
12POS MQS REC




TE 产品编号 4-185791-1
0.63 SQR PIN CONTACT PLTD

客户还购买了



TE 产品编号1-179277-5
DYNAMIC 3200 HDR ASSY 4P H



TE 产品编号183025-1
MINI MIC RECPT C



TE 产品编号2-928776-7
MOD2 STIFT M.A-PIN



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header



TE 产品编号2-1904058-5
V23700C0001A408-EV-CBOX



TE 产品编号2177748-3
32POS,NANO MQS,HEADER ASSY, CODA



TE 产品编号2312311-2
V23717A0001A200-SZ-CBOX

文档

产品图纸

12pos MQS .63 header 180deg

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_953130-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_953130-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_953130-2_B.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_953130-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_953130-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_953130-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

法语

产品规格

法语