

RFSM-205/65-2500/123(C8) ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RFSM


TE 内部编号 959943-000

Power Cable Wraps, Worldwide, Heat Shrink, ≤ 1 kV, Heat Shrink Reinforced Wraparound, 8.071 in [205 mm] Application Diameter, RAYCHEM RFSM

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管 > Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves



电力电缆套管产品供货情况: 全球

电力电缆套管技术: 热收缩

电力电缆套管额定电压: ≤ 1 kV

电力电缆套管产品类型: 热缩增强型裹绕

应用直径（最大值）: 205 mm [8.071 in]

[所有 Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves \(100\)](#)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
元器件设计	热收缩
产品系列	RFSM
材料系统	交联聚烯烃
电力电缆套管技术	热收缩
电力电缆套管产品类型	热缩增强型裹绕
粘合剂涂层	是
墙面种类（不含粘合剂）	单
电力电缆套管收缩率	>3:1
电力电缆套管尺寸代码	RFSM-205/65

电气特征

电力电缆套管额定电压	≤ 1 kV
------------	--------

主体特性

颜色	黑色
灵活性	半刚性

机械附件



机械加强件	是
-------	---

尺寸

切割长度	205 mm
应用直径（最大值）	205 mm[8.071 in]
应用直径（最小值）	65 mm[2.559 in]
壁厚	厚
热缩后壁厚（最大值）	1.5 mm
电力电缆套管膨胀内径（最小值）	35 mm[1.377 in]
电力电缆套管收缩后内径（最大值）	9 mm
套管长度	2500 mm[98.425 in]

使用环境

环境阻力	是
电力电缆套管易燃性	非阻燃

操作/应用

获得船舶-海洋-造船认证	否
应用	地下、直埋式和航空应用
无毒、无腐蚀性排放	是
低烟雾排放	否
不含铅、镉等重金属	是
机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是

行业标准

获得 CSA 认证	否
标准	IEC 60684-3-247
UL 等级	否

产品供货情况

电力电缆套管产品供货情况	全球
--------------	----

其他

零排放	否
可选其他颜色	否
产品使用	电缆外壳维修



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-CNSM-CFSM
Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves




TE 产品编号 738571-000
MRSM-100/51-750/239(S5)



TE 产品编号 EE9068-000
CNSM-100/25-500/AC(S5)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RFSM




电源电缆套管(25)

客户还购买了



TE 产品编号746340-000
MWMT-115/34-1500/S(S5)



TE 产品编号294774-000
厚壁热缩管



TE 产品编号877707-000
Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves




TE 产品编号CN5930-000
EN-ATUM-8/2-0-1200



TE 产品编号943861-000
CFTS-5-(B5)



TE 产品编号122157-000
CFTS-4-(B5)



TE 产品编号F00681-000
S1189-3-400(A1)-(S15)

文档

产品图纸

RFSM-205/65-2500/123(C8)

英文版本

数据表/目录页

RFSM-WRAPAROUND-SLEEVE-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本