



端子和接头 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 母端

线径: 9 – 7 AWG

对接公端宽度: 9.5 mm [.375 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 定时器，母端和公端 \(279\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	78 A
压接类型	F 型压接
端子大小	9.5mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	9.5 mm[.375 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	1.2 mm[.047 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

--	--



兼容的绝缘直径范围	4.6 – 6.6 mm[.181 – .26 in]
线径	9 – 7 AWG
线径查找	6 mm², 8 mm², 10 mm²
公端长度	37.5 mm[1.47 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
------------	-----------------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	600

其他

端子传导	41 – 100 A（高功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-953615-2 MODULAR RELAY HLDR 50-60A	TE 产品编号 2-953615-1 MODULAR RELAY HLDR 50-60A	TE 产品编号 1801620-1 2 MICRORELAYS HOLDER	TE 产品编号 2266227-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-200F300OV-RSA
TE 产品编号 1-953615-1 MODULAR RELAY HLDR 50-60A	TE 产品编号 1801618-1 RELAY 40A HOLDER	TE 产品编号 1-1579007-7 EXTRACTION TOOL	TE 产品编号 7-2266227-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-200F300OV
TE 产品编号 7-1579028-9 EXTRACTION TOOL	TE 产品编号 1563255-1 2POS,MPT,REC HSG	TE 产品编号 1801616-1 FUSES HOLDER 10 MINIFUSES	TE 产品编号 7-2151285-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-200F300F
TE 产品编号 2151285-2 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-200F300F-RSA	TE 产品编号 2-953615-2 MODULAR RELAY HLDR 50-60A	TE 产品编号 1801617-1 FUSES AND RELAYS HOLDER 6 MINIFUSES	TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端

该系列中的其他产品 | Maxi 电源定时器



插入和拔出工具(2)



汽车端子(6)



汽车连接器护套(4)


客户还购买了



TE 产品编号CH03576001
QSZH-125-NR3-35MM




TE 产品编号282788-6
SPLASH-PROOF CONN W.S.L. 2P TY




TE 产品编号1379326-1
COVER FOR 52W HYB CONNECT




TE 产品编号2-1355524-3
MQS ABDECKKAPPE 12P



TE 产品编号2-953615-2
MODULAR RELAY HLDR 50-60A



TE 产品编号1241978-2
JPT A REC 2.8 Contact SRC Sn




TE 产品编号1-1752356-5
SUPPORT, TERMINAL



TE 产品编号6-1105301-1
HVT-C-Bu.Ag.0,13-0,4 qmm



TE 产品编号1801617-1
FUSES AND RELAYS HOLDER 6 MINIFUSES



TE 产品编号141991-2
PL 5MM 0.35 DEG TO 1 DEG POST-TPBR

文档

MPT REC 9.5 Contact SRC Sn

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_962932-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_962932-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_962932-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本