




MQS

TE 内部编号 963142-1
Single Wire Seal (SWS), 4 mm [.157 in] Cavity Diameter, -40 – 130 °C [-40 – 266 °F], Black, Silicone, 2.4 mm [.094 in] Insulation Diameter
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**
腔内径: 4 mm [.157 in]
工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]
主要产品颜色: **黑色**
主要产品材料: **硅胶**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	硅胶

尺寸

腔内径	4 mm[.157 in]
兼容的绝缘直径范围	2.4 mm[.094 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----





欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2356631-2 4POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD, COD B	 TE 产品编号 2324808-1 2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号 2-2356631-2 4POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD, COD B	 TE 产品编号 1-2356631-1 3POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD, COD A
 TE 产品编号 1-2356631-3 3POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD, COD C	 TE 产品编号 2327042-1 2POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号 2297907-1 12 WAY IN-LINE REC PLUG ASSY	 TE 产品编号 2356631-1 4POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号 3-2356631-1
3POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD,
COD A



TE 产品编号 2-2356631-1
4POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD,
COD A



TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS , 母端和公端



TE 产品编号 3-2356631-3
3POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD,
COD C



TE 产品编号 3-2356631-4
3POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD,
COD D



TE 产品编号 1-2356631-2
3POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD,
COD B



TE 产品编号 2356631-3
4POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD,
COD C



TE 产品编号 2304884-1
16POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD,
COD 1




TE 产品编号 2-368213-9
AIR BAG 50P HDR ASSY G-BLK/BD



TE 产品编号 1-2356631-4
3POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD,
COD D



TE 产品编号 2324808-3
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,
COD C



TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳

客户还购买了



TE 产品编号2317001-1
26POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号2377789-2
TAB1.2X0.6,TERMINAL,SWS,REM 1.2
0.35MM2



TE 产品编号2434396-1
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,
COD A



TE 产品编号7-2355198-5
HVP800 2P HEADER ASSY



TE 产品编号1-2355515-1
5POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,
COD A



TE 产品编号1-2355506-1
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,
COD A



TE 产品编号2361027-1
PLUG ASSY, KEY A, CPA, HVA280-
2PHI, V0



TE 产品编号2364137-1
52POS. MQS FEMALE,CONN KIT



文档

产品图纸

MQS SINGLE-WIRE SEAL FOR 4MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_963142-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_963142-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_963142-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本