




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

腔内径: 7.2 mm [.283 in]

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: 白色

主要产品材料: 硅胶

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	硅胶

尺寸

腔内径	7.2 mm[.283 in]
兼容的绝缘直径范围	3 mm[.118 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-927835-1
STD PW TIMER CONTACT

TE 产品编号 1-964332-2
STD PW TIMER CONTACT TYPE A

TE 产品编号 6-964306-6
TAB A 5.8x0.8 CONTACT SRC


TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

TE 产品编号 2272870-2
180 SEALED FEMALE KIT,CONN KIT

TE 产品编号 1379208-3
26W ASSY RECEPTACLE HSG

TE 产品编号 1-2278915-4
EPB4 30WAY ASSEMBLY PARTS

TE 产品编号 953318-2
1W HSG FOR DIESEL PLUG



TE 产品编号 1379208-4
26W ASSY RECEPTACLE HSG



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端




TE 产品编号 284818-1
1 POS CANDELETTE



TE 产品编号 1-2278915-1
EPB4 30WAY ASSEMBLY PARTS



TE 产品编号 1-1579007-6
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 953631-1
1W HSG DIESEL GLOW PLUG



TE 产品编号 CAT-R7602-T273
圆形连接器系统，插针和插座




TE 产品编号 2332159-4
ZERV ANTENNA PIGTAIL (KATHREIN 19716649)



TE 产品编号 284818-2
1 WAYS CONNECTOR F.GLOW PLUG - RED VERS.



TE 产品编号 953756-9
47W RCPT HSG ASSY



TE 产品编号 953756-7
47W RCPT HSG ASSY



TE 产品编号 6-969042-6
STD PW TIMER CONTACT TYPE A

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)




快速断开(4)



插入和拔出工具(18)




汽车接头(19)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了



TE 产品编号2326904-1
COAX,SOC HSG ASSY,UNSLD,
180DEG



TE 产品编号2203264-7
CAVITY INSERT ASM, INLINE MALE,
FAKRA



TE 产品编号2307193-1
1POS,FAKRA AUT,SOC INNER HSG,
SLD,180 DEG




TE 产品编号2380551-1
FAKRA AUT,SOC HSG,SLD,180DEG,
COD A



TE 产品编号2289592-2
SEAL COVER, 180 DEGREE, FAKRA




TE 产品编号967011-1
EINZELADERDICHTUNG



TE 产品编号927835-2
SPT REC 6.3 Contact SWS Sn



TE 产品编号2392990-1
1P,FAKRA II, SOC HSG ASSY,90DEG
COD A



TE 产品编号2439510-1
FAKRA Terminal, Pin Contact,RG174



TE 产品编号1274233-2
SPACER, RG62U

文档

产品图纸

EINZELDRAHTDICHTUNG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_963244-1_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_963244-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_963244-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[5 Position Std Power Timer Splash Proof Female Connector](#)

英文版本

[DIESEL GLOW PLUG 1POSITION HOUSING](#)

日语

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

法语

使用说明书（非美国）

法语