



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

主要产品材料: **硅胶**

主要产品颜色: **灰色**

腔内径: 3.6 mm [.142 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.9 mm [.074 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品材料	硅胶
主要产品颜色	灰色

尺寸

腔内径	3.6 mm [.142 in]
兼容的绝缘直径范围	1.9 mm [.074 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50



包含润滑剂 是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令） 没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
不含REACH SVHC

卤素含量 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力 不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号 CAT-AM705-CH8172
AMP MCP, 密封连接器壳体



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK, 连接器壳体



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器, 母端和公端



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Housings



TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号 1241381-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)



TE 产品编号 2299450-1
14P TAB HOUSING ASSY



TE 产品编号 1241381-3
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)



TE 产品编号 1393436-4
V23542C1028B300=KABELBAUMST. 8



TE 产品编号 444046-4
HSG ASSY 4P MULTI-LOCK REC.



TE 产品编号 1-1379208-1
26W ASSY RECEPTACLE HSG



TE 产品编号 1-1743059-2
MT-2/JPT SLD 36P PLUG ASSY BLK



TE 产品编号 1-1897725-3
MT-2 SLD 10 CAP HSG GRV



TE 产品编号 1-284716-3
6 POS REC. CONNECTOR FOR MTII



TE 产品编号 2-1897726-3
MT-2 SLD 10 PLUG ASSY GRV



TE 产品编号 2299987-1
65W PLUG ASSEMBLY




TE 产品编号 2299987-3
65W PLUG ASSEMBLY



TE 产品编号 2299987-4
65W PLUG ASSEMBLY

该系列中的其他产品 | Timer Connector System



PCB 板端连接器及母端(77)



其他汽车连接器附件(1)




压接端子护套(13)




快速断开(4)



插入和拔出工具(18)




汽车端子(137)



汽车连接器护套(217)



汽车连接器盖帽(14)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(31)

客户还购买了



TE 产品编号1-1563759-1
18POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY



TE 产品编号1670866-1
COVER,180



TE 产品编号1418884-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号962876-1
定时器,母端和公端



TE 产品编号11100565-00
20 BAR, 3/8-24UNF Male, 0.5-4.5V,
Packar




TE 产品编号964972-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



ANVIL REPRESENTATION ONLY
TE 产品编号2-1633932-0
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号1-653590-9
AMBOSS

文档

产品图纸

EINZELLEITERDICHTUNG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_963530-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_963530-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_963530-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HDSCS CAN Bus Y-Connector and 120 Resistor Brochure

英文版本

HDSCS Catalog

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

APPLICATION SPECIFICATION FOR: (Specifica di applicazione per:) MICRO-TIMER 2 CONTACT WITH RUBBER SEAL

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

法语

使用说明书 (非美国)

法语