




端子和接头 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 公端

对接公端宽度: 9.5 mm [.374 in]

对接公端厚度: 1.2 mm [.047 in]

端子传导: 41 – 100 A (高功率)

线径: 11 – 9 AWG

[所有 定时器，母端和公端 \(330\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

插座种类	180°
可密封	否
主要锁定特性	锁定枪

### 主体特性

端子密封类型	系列密封或非密封
--------	----------

### 接触件特性

端子大小	9.5mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
典型额定电流	78 A
压接类型	F 型压接
端子类型	公端
对接公端宽度	9.5 mm[.374 in]
对接公端厚度	1.2 mm[.047 in]
接触面电镀	锡 (Sn)

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

产品端接到

导线

## 尺寸

兼容的绝缘直径范围

4 – 5.2 mm [.157 – .205 in]

线径

4 – 6 mm<sup>2</sup>

线径查找

9 AWG, 10 AWG, 11 AWG

公端长度

13.9 mm [.547 in]

## 使用环境

绝缘选项

非绝缘

工作温度（最大值）

130 °C [266 °F]

工作温度范围

-40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

## 操作/应用

与电线基础材料兼容

铜

## 行业标准

与机构/标准产品兼容

LV214

## 包装特性

封装数量

530

封装方法

Reel

## 其他

客户首选端子

否

端子传导

41 – 100 A（高功率）

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

## 焊接工艺能力

## 不适合采用焊接工艺

## 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Timer Connector System






插入和拔出工具(18)




汽车端子(137)



汽车连接器护套(217)



汽车连接器盖帽(14)






汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(31)

## 客户还购买了

TE 产品编号1658673-1  
HDP-22,PLUG,SIZE 4,62 POSNTE 产品编号1-968851-1  
AMP MCP 2.8, CONTACTTE 产品编号968137-2  
MOS, 母端和公端TE 产品编号3-2834006-1  
1P MODULAR RELEASABLE POKE-IN  
CONN\_REDTE 产品编号929963-8  
2,5MM SYS PIN CONTACT (0,5-1,0  
MM?)TE 产品编号925714-2  
MATENLOK SOCKET.140TE 产品编号925715-2  
MATENLOK PIN .140TE 产品编号2141360-3  
HANDHOLD,CRIMP BUSHING

## 文档

### 产品图纸

[TAB 9.5x1.2 CONTACT CF SRC Sn](#)

英文版本

### CAD 文件

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_963766-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)



[ENG\\_CVM\\_963766-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_963766-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

**数据表/目录页**

[Timer Interconnection System](#)

英文版本

---

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

**应用规格**

德语