



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: 404 – 1022 CMA

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	铜锡合金
端子电镀材料	镍
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	1.2 mm[.05 in]
-------	----------------



带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	22 mm[.866 in]
兼容的绝缘直径范围	1.15 – 1.6 mm[.045 – .062 in]
线径	404 – 1022 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装数量	6000
封装方法	Reel

其他

线路	FASTON .110
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>













欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

 <p>TE 产品编号 1-1579007-4 EXTRACTION TOOL</p>	 <p>TE 产品编号 4-1579007-3 EXTRACTION TOOL KIT</p>	 <p>TE 产品编号 1-1579007-6 EXTRACTION TOOL</p>	 <p>TE 产品编号 2266196-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F090OV</p>
 <p>TE 产品编号 2266196-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F090OV</p>	 <p>TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp</p>	 <p>TE 产品编号 5-2266196-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F090OV</p>	 <p>TE 产品编号 5-2266196-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F090OV</p>
 <p>TE 产品编号 7-2266196-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F090OV</p>	 <p>TE 产品编号 7-2266196-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F090OV</p>	 <p>TE 产品编号 7-2266196-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F090OV</p>	 <p>TE 产品编号 7-2266791-7 OC-070F090OV-CRIMPTOOLINGKIT</p>

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 110

 <p>压接端子护套(34)</p>	 <p>快速断开(83)</p>	 <p>插入和拔出工具(3)</p>	 <p>汽车端子(5)</p>
---	---	---	--



汽车连接器护套(6)

客户还购买了



TE 产品编号928876-1
定时器，母端和公端



TE 产品编号1744416-2
2 POS EP II HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号293008-1
3 POS. FASTIN-FASTON CONN. TAB HOUSING R



TE 产品编号1744144-1
EP-II CONTACT LANCELESS, 22-18



TE 产品编号2120050-1
FF HOUSING 6P NYLON BLUE

文档

产品图纸

FF 110 TAB 0.2-0.5 MM2 .070 F NP CUSN4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_964131-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_964131-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_964131-6_A.3d_stp.zip

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

德语

机构认证

VDE 证书

英文版本