




汽车零件 > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 17 – 13 AWG

对接公端宽度: 5.8 mm [.228 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	6.3mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
对接公端宽度	5.8 mm[.228 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

--	--



线径	17 – 13 AWG
线径查找	1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	2300

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1241959-4
STD-TIM HSG MKII 4P

TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

TE 产品编号 2-2315717-2
STD TIMER PLUG HSG 2P MKII

TE 产品编号 2151059-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F140OV-RSM

TE 产品编号 1-2315717-2
STD TIMER PLUG HSG 2P MKII

TE 产品编号 1-1579007-6
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 7-2151059-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F140OV

TE 产品编号 1-2178571-3
STANDARD TIMER HSG 3P

TE 产品编号 2151059-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F140OV-RSA

该系列中的其他产品 | RAST 5D

PCB 板端连接器及母端(70)

卡边缘连接器壳体(21)

插入和拔出工具(1)

电源端子(1)


矩形电源连接器(119)

线对板接头和插座(70)


连接器端子(10)



客户还购买了




TE 产品编号2818553002
44/7031-18-0



TE 产品编号172233-1
2 POS MINI UMNL CAP HOUSING



TE 产品编号172334-1
MINI UMNL CAP HOUSING 15P



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号964203-5
STD PW TIMER CONTACT

文档

下载查看

[ENG_CVM_964203-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_964203-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_964203-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

RAST Connector System Catalog

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

964203-2

Receptacle Terminal, 17 – 13 AWG, 1 – 2.5 mm² Wire, 5.8 mm [.228 in] Tab Width, Tin (Sn), .8 mm [.031 in] Tab Thickness, Terminates To Wire, RAST 5D



英文版本