



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

腔内径: 3.6 mm [.142 in]

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: **红色**

主要产品材料: **硅胶**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	硅胶

尺寸

腔内径	3.6 mm[.142 in]
兼容的绝缘直径范围	1.4 mm[.055 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1379208-4
26W ASSY RECEPTACLE HSG



TE 产品编号 1746894-3
MT2 RD SEAL 2POSN PLUG HSG ASSY



TE 产品编号 1-284716-4
6 P. REC CONN X UEGO CONN



TE 产品编号 CAT-N10-RC4815
48V Ready 1.5mm Sealed Connectors



TE 产品编号 1-284716-3
6 POS REC. CONNECTOR FOR MTII



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 1393436-4
V23542C1028B300=KABELBAUMST. 8



TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号 1-284716-5
6 POS. REC. CONNECTOR FOR MT2




TE 产品编号 2278706-8
6POS, AMP MCP 1.5K, REC HSG, ASSY



TE 产品编号 2-1897726-3
MT-2 SLD 10 PLUG ASSY GRAY



TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号 6-964261-7
MICRO TIM2 KONTAKT



TE 产品编号 1-1897725-3
MT-2 SLD 10 CAP HSG GRAY



TE 产品编号 1746894-2
MT2 RD SEAL 2POSN PLUG HSG ASSY



TE 产品编号 1746894-4
MT2 RD SEAL 2POSN PLUG HSG ASSY



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings



TE 产品编号 1-1743059-2
MT-2/JPT SLD 36P PLUG ASSY BLK



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP, 母端和公端




TE 产品编号 1393457-4
V23540M1000Z110=DICHTTULLE (F1

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)



快速断开(4)



插入和拔出工具(18)



汽车接头(19)



汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了



TE 产品编号2-456405-3
CRIMPER, WIRE .080 "F"



TE 产品编号5-2151493-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F072O-RSM



TE 产品编号963530-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号316014-000
55A1131-22-3/6/9-9




TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号1564324-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号1333213-6
ANVIL, E/FEED (.055)

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_964971-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_964971-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_964971-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

HDSCS CAN Bus Y-Connector and 120 Resistor Brochure

英文版本



[HDSCS Catalog](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

[使用说明书](#)

[使用说明书（非美国）](#)

法语