




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



腔内径: 1.5 mm [.06 in]

主要产品颜色: 黄色

主要产品材料: 硅胶

兼容的绝缘直径范围: 1.9 – 2.1 mm [.07 – .08 in]

邵氏 A 级硬度: 50

产品特性

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	硅胶

尺寸

腔内径	1.5 mm[.06 in]
兼容的绝缘直径范围	1.9 – 2.1 mm[.07 – .08 in]

其他

邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1456426-8 4 Pos Sld 1.2mm cln body MCON Key D CPA	 TE 产品编号 2098641-7 2POS, MCON 1.2 CB REC 2p SL SEALED	 TE 产品编号 1-284716-1 6 POS REC. CONNECTOR FOR EGR V	 TE 产品编号 CAT-AM705-CH8172 AMP MCP，密封连接器壳体
 TE 产品编号 2306960-1 3POS,AMP MCP 1.5K,REC HSG ASSY, SLD,COD A	 TE 产品编号 1-1456426-5 4POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED	 TE 产品编号 1-1456426-6 4POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED	 TE 产品编号 1743632-2 HYB SLD 36P PLUG ASSY
 TE 产品编号 1-284716-2 6 POS REC. CONNECTOR FOR EGAS	 TE 产品编号 4-2098559-1 6P,FML,1.2,CB,MCON,STD,KEYA,T4,w /LgCPA	 TE 产品编号 2299987-3 65W PLUG ASSEMBLY	 TE 产品编号 1-284716-7 6 POS REC. CONNECTOR FOR MTII



TE 产品编号 1418885-3
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)



TE 产品编号 2098559-7
6POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 1746894-5
MT2 RD SEAL 2POSN PLUG HSG ASSY



TE 产品编号 4-2098557-2
2P,FML,1.2,CB,MCON,T4,STD,KEYB,w /LgCPA



TE 产品编号 1-1897725-3
MT-2 SLD 10 CAP HSG GRY



TE 产品编号 1746894-2
MT2 RD SEAL 2POSN PLUG HSG ASSY



TE 产品编号 1746894-4
MT2 RD SEAL 2POSN PLUG HSG ASSY




TE 产品编号 2098559-8
6POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)



快速断开(4)



汽车接头(19)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)




汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了





TE 产品编号CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号1-1418479-1
8POS,AMP MCP1.5K,REC. HSG,CODA




TE 产品编号964971-1
EINZELLEITERDICHUNG




TE 产品编号828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号963904-1
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CS SWS Sn



TE 产品编号2-1703639-1
12POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY



TE 产品编号CAT-H3399-B128
重型密封系列连接器尾盖

文档

产品图纸

EINZELLEITERDICHUNG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_964972-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_964972-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_964972-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

HDSCS CAN Bus Y-Connector and 120 Resistor Brochure

英文版本

HDSCS Catalog

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

机构认证

964972-1

1.5 mm [.06 in] Cavity Diameter, Yellow, Silicone, 1.9 – 2.1 mm [.07 – .08 in] Insulation Diameter, Timer Connector System



UL

英文版本