



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 14

中心线（间距）: 2 mm [.078 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	14
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接扣入式
--------	-------

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.078 in]
---------	---------------



尺寸

行间距	2 mm[.078 in]
-----	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 969047-3
MODU CRIMP CONTACT



TE 产品编号 966926-7
2X7P MODU 2MM PIN HDR,SMD,
BLSTR



该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm

			
PCB 板端连接器及母端(460)	板对板接头和插座(449)	标准矩形连接器(202)	矩形连接器壳体(103)
			
线到板连接器组件和护套(202)	线对板接头和插座(53)	连接器端子(17)	

客户还购买了

			
TE 产品编号40-B198-000-000 917 ISO-E TS 10POS DSUB	TE 产品编号22-0365-031-000 623 RECEPTACLE,ANGLED, ROTATABLE,SPEEDTEC	TE 产品编号40-0948-000-P00 623 INSULATION INSERT, 17-PIN	TE 产品编号N2-0111-000-P00 623 CODING SLEEVE
			
TE 产品编号22-0347-002-000 617 RECEPTACLE,ANGLED, ROTATABLE	TE 产品编号40-B097-000-P00 617 insulation insert, 12-pin	TE 产品编号40-B162-000-P00 406B insulation insert, 4-pin	TE 产品编号D1-0134-041-P00 COUNTERSUNK SCREW TT2K M3 X 10
			
TE 产品编号61-0232-011-100 contact pin d=1 mm big pack 1000	TE 产品编号40-A793-000-P00 617 INSULATION INSERT, 2+4X2-PIN		



文档

产品图纸

MODU2MM BU-GEH 2X7P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_964976-7_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_964976-7_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_964976-7_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本