

965664-1 ✓ 有效

AMP | Timer Connector System

TE 内部编号 965664-1

Housing for Male Terminals, Wire-to-Panel / Wire-to-Wire, 2  
Position, .338 in [8.6 mm] Centerline, Black, Wire & Cable, Power,  
Timer Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

位数: 2

连接器和壳体类型: 公端子护套

中心线 (间距) : 8.6 mm [.338 in]

可密封: 否

[所有 Timer Connector Housing \(519\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

### 结构特性

位数	2
行数	1

### 电气特征

工作电压	240 VAC
------	---------

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

### 接触件特性

端子大小	5.8mm
端子类型	公端
端子额定电流 (最大值)	40 A

### 机械附件

端子位置保证	否
应力消除	不带
接合对准类型	极化槽
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

### 壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	8.6 mm [.338 in]

### 尺寸

连接器高度	35.5 mm [1.398 in]
产品宽度	17.5 mm [.689 in]
产品长度	27.5 mm [1.083 in]

### 使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C [221 °F]
工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

### 包装特性

封装方法	容器
------	----

### 其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | [Timer Connector System](#)



PCB 板端连接器及母端(77)



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)



快速断开(4)



插入和拔出工具(18)




汽车端子(137)



汽车连接器护套(217)



汽车连接器盖帽(14)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(31)

## 客户还购买了



TE 产品编号4-967629-1  
Timer Connector Housing



TE 产品编号5-968974-1  
MCP2.8 GEH ASSY 18P



TE 产品编号880399-2  
FUSE CONTACT



TE 产品编号2-2819195-6  
2 W ABS CABLE ASSY MBB 10.000



TE 产品编号2-2819195-8  
2 W ABS CABLE ASSY MBB 12.000



TE 产品编号2-2819196-2  
3 W ABS CABLE ASSY MBB 10.000



TE 产品编号2819195-2  
2 W ABS CABLE ASSY MBB 9.000



TE 产品编号2819196-9  
3 W ABS CABLE ASSY MBB 7.000



## 文档

### 产品图纸

[FLACH-KONT-GEH 2P](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_965664-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_965664-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_965664-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[Timer Interconnection System](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本