

965927-1 ✓ 有效

TE 内部编号 965927-1

Splices, Cable Splice, 24 – 20 AWG Wire Size, .2 – .5 mm² Wire Size,

Serrated, 404 – 1022 CMA Wire Size, Copper Alloy, None, 3

Serration

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



线径: .2 – .5 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

兼容的绝缘直径范围: 1.15 – 1.6 mm [.045 – .062 in]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
接头类型	电缆接头
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

锯齿数	3
与线缆类型兼容	FFC

电气特征

额定电流	2 A
工作电压	300 V

主体特性

接头特性	锯齿
主要产品颜色	无

接触件特性

端子电镀厚度	2 – 4 μm [78.74 – 157.48 μin]
端子基材	铜合金

压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	404 – 1022 CMA
----	----------------

兼容的绝缘直径范围	1.15 – 1.6 mm [.045 – .062 in]
-----------	--------------------------------

产品长度	12.3 mm [.484 in]
------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C [-85 – 221 °F]
--------	-----------------------------

行业标准

符合政府资质的接头	是
-----------	---

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-528013-1
FFC PISTOL GRIP HAND TOOL CASE

客户还购买了



TE 产品编号 345212-1
MULTILOCK, 母端和公端



TE 产品编号 1-1718333-1
MOS 连接器外壳



TE 产品编号 1-962841-1
定时器, 母端和公端



TE 产品编号 1-968849-1
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号 6-928918-1
MQS0,63 Sn tab LL unseal. 0,2-0,35



TE 产品编号 1563189-3
2POS,MT 2,REC HSG,CODZ

文档

产品图纸

[SPLICE F DRAHT+FFC](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_965927-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_965927-1_A.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_965927-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

德语