




汽车 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 母端

线径: 17 – 13 AWG

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 定时器，母端和公端 \(280\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	外壳集成
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

典型额定电流	30 A
压接类型	F 型压接
端子大小	2.8mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

--



兼容的绝缘直径范围	2.2 – 3 mm[.087 – .118 in]
线径	17 – 13 AWG
线径查找	1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm²
公端长度	18.8 mm[.74 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 电气连接自动元件插入指南，5.0 版（2018 年 3 月）

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
------------	-----------------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	3200

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2837764-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-100F140OV-RSM	 TE 产品编号 1563767-1 3POS,JPT,REC HSG,NO 2. LOCK,BK	 TE 产品编号 365064-1 8P HSG F/JUNIOR TIMER NAT	 TE 产品编号 1380006-1 MINI RELAY SUPPORT
 TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)	 TE 产品编号 444017-2 HSG ASS'Y 9 POS JR	 TE 产品编号 1801773-1 FUSES AND RELAYS HOLDER 6 MINIFUSES V2	 TE 产品编号 2151062-1 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-100F140OV-RSM
 TE 产品编号 284159-5 6+6 POS. REC HSG & SEC LOCK KI	 TE 产品编号 9-1579018-4 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 9-1579008-2 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1-1579007-6 EXTRACTION TOOL
 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 1-444017-1 HSG ASSY TIMER 9P	 TE 产品编号 5-2151062-2 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-100F140OV-RSA	 TE 产品编号 5-2151062-1 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-100F140OV-RSM



TE 产品编号 2151062-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F140OV-RSA



TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号 7-2837764-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F140OV




TE 产品编号 2837764-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-100F140OV-RSA

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



其他汽车连接器附件(3)



模块元件(1)




汇流条和端子(1)



汽车密封件和盲堵(9)



汽车连接器护套(283)




汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端




TE 产品编号4-1241732-1
MT3 REC 1.6 Contact SRC Au



TE 产品编号1452128-3
MQS ST-KONT M.FFC



TE 产品编号1564984-2
AMP MCP 2.8K, CONTACT, SWS



TE 产品编号1-2236269-1
24POS, MIXED,REC HSG, 20GENYMCP,ASSY,CODA



TE 产品编号2386146-4
2P GENERATION Y Plug, Single-P



TE 产品编号2177790-1
CABLE FIXATION,TE,COVER INLET



TE 产品编号2415510-2
PROTECTION CAP/CVR,PCON21



文档

产品图纸

JPT A REC 2.8 Contact SRC Sn

英文版本

JPT A REC 2.8 Contact SRC Sn

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_965999-2_B9.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_965999-2_B9.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_965999-2_B9.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本