

967056-1 ✓ 有效

AMP | MQS


TE 内部编号 967056-1

Cavity Blanking Plug, Silicone, Blue, 3.6 mm [.142 in] Cavity Diameter, .161 in [4.1 mm] Insulation Diameter, MQS

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **型腔盲堵**

主要产品材料: **硅胶**

主要产品颜色: **蓝色**

腔内径: 3.6 mm [.142 in]

兼容的绝缘直径范围: 4.1 mm [.161 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器密封件和插头类型	型腔盲堵
-------------	------

### 主体特性

主要产品材料	硅胶
--------	----

主要产品颜色	蓝色
--------	----

### 尺寸

腔内径	3.6 mm [.142 in]
-----	------------------

兼容的绝缘直径范围	4.1 mm [.161 in]
-----------	------------------

### 使用环境

工作温度 (最大值)	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
------------	--

工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

### 其他

耐碳氢化合物	较差
--------	----

邵氏 A 级硬度	50
----------	----

包含润滑剂	否
-------	---

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS 连接器外壳</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-M4595-T273 MCON Receptacle and Tab</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-M8793-T273 MQS，母端和公端</p>	 <p>TE 产品编号 2109220-2 .64/2.8 HYB 12P SLD PLUG ASM</p>
 <p>TE 产品编号 CAT-M4596-CH8172 HPF 1.2，连接器壳体</p>	 <p>TE 产品编号 2-1703498-3 2POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD B</p>	 <p>TE 产品编号 2-1703494-1 3POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD B</p>	 <p>TE 产品编号 1-1703498-2 2POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A</p>



## 该系列中的其他产品 | MQS







连接器密封件和盲堵(26)

## 客户还购买了



TE 产品编号7-1452671-1  
MCON 1.2 LL REC SWS SN



TE 产品编号590760-000  
ES-CAP-HW-NO.3-0-45MM-ST



TE 产品编号1-967573-1  
10pos MQS .63 header 90deg



TE 产品编号2141882-3  
定时器·母端和公端




TE 产品编号636901P034  
QS1500-NO.3-F7-0-40MM



TE 产品编号1-1718806-1  
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号828922-1  
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号967067-2  
MQS EINZELLEITDICHT



TE 产品编号2312110-2  
10POS,NANOMQS,REC HSG ASSY,  
COD B

## 文档

### 产品图纸

[MQS BLINDSTOPFEN4MM](#)

英文版本

[MQS BLINDSTOPFEN4MM](#)

英文版本

[MQS BLINDSTOPFEN4MM](#)

英文版本



**CAD 文件**

**3D PDF**

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_967056-1\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_967056-1\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_967056-1\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[MCON Interconnection System](#)

英文版本

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

**应用规格**

英文版本

**使用说明书**

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本