




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆入口密封件



密封类型: ○ 形环

主要产品材料: 尼龙, 聚烯烃

分支/支脚数量: 1

原始内径（最小值）: 19.1 mm [.75 in]

收缩后内径（最大值): 6.4 mm [.25 in]

产品特性

结构特性

粘合要求	粘合剂预涂膜
分支/支脚数量	1

主体特性

密封类型	○ 形环
主要产品材料	尼龙, 聚烯烃

机械附件

螺纹尺寸	1-12
------	------

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

	2.45 in
总长（提供）	62.23 mm[2.45 in]
原始内径（最小值）	19.1 mm[.75 in]
收缩后内径（最大值）	6.4 mm[.25 in]
钻孔尺寸	1
兼容电缆直径范围	6.6 – 16.26 mm[.26 – .64 in]

使用环境

可燃性性能	阻燃
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CES



热缩护套(1)



电缆入口密封件(19)



电缆转接点和分线点(2)



贯穿件(3)

客户还购买了





TE 产品编号EL9204-000
ELB-25-210BB10




TE 产品编号201224-7
34 PLACE STRAIN REL. CLAMP



TE 产品编号3-641229-6
06P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号3-1393118-6
KUP-14D55-110=KU



TE 产品编号EE5640-000
ELB-15/28-200-ETP25




TE 产品编号2-1879456-1
TE 2000W 47R 5% Bracket



TE 产品编号1618065-8
1810DBX=RELAY=PARALLELING



TE 产品编号TRA24003NP
OMNI,Ph,2400-2500MHz 3,NGP PMT



TE 产品编号580068-001
CES-3-T1



TE 产品编号ES4050401CTM
ES4050401CTM=RELAY

文档

产品图纸

CES-2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_967279-001_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_967279-001_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格



产品规格

英文版本

Raychem S1297 and /97 Hot Melt Adhesive

英文版本