



线缆 > 连接线



电缆类型: 规格 99M
工作电压: 600 V
线缆绝缘材料: 辐照交联，改性聚酯
导体材料: 镀锡铜
线径: 12 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	37
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联，改性聚酯
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	黑色

尺寸

股尺寸	28 AWG
电缆外径	2.7 mm[.106 in]
导体直径范围	2.24 mm[.088 in]
电缆绝缘厚度	.2 mm[.008 in]
线径	3.31 mm ²

使用环境

--	--



电缆类型	规格 99M
工组温度范围	-55 – 120 °C[-67 – 248 °F]

其他

产品来源	英国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了






TE 产品编号412750-000
[TXR40AB00-2010AI](#)



TE 产品编号7132913001
[99M0111-20-0](#)




TE 产品编号9360713001
[99M0111-20-2](#)




TE 产品编号9839793001
[99M0111-20-9](#)




TE 产品编号121717-000
[222K152-100-0](#)




TE 产品编号572809-000
[TXR40AB00-2216AI](#)




TE 产品编号019147-000
[TXR40AB00-1007AI](#)



TE 产品编号421397-000
[TXR40AB00-2014AI](#)



TE 产品编号497361-000
[TXR40AB00-1208AI](#)



TE 产品编号9077073001
[99M1121-22-0/2-0](#)

文档

[数据表/目录页](#)
[1654025_Sec9_Type99M](#)

英文版本
[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)
英文版本