



MQS

TE 内部编号 969084-1
Receptacle Terminal, 24 – 20 AWG, .2 – .5 mm² Wire, .63 mm [.025 in] Tab Width, Tin (Sn), .63 mm [.025 in] Tab Thickness, Terminates To Wire
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > MQS，母端和公端



端子类型: 母端
线径: 24 – 20 AWG
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 MQS，母端和公端 \(96\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	5 A
压接类型	F 型压接
端子大小	.63mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.15 – 1.6 mm[.045 – .063 in]
线径	24 – 20 AWG



线径查找	.2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm²
------	---

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	10000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

TE 产品编号 969085-1
UEBERFEDER

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 7-2151648-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-050F062F

TE 产品编号 6-1579007-1
EXTRACTION TOOL

客户还购买了

TE 产品编号1-1478075-0
BNC R/A Plg Hex 50Ohm Silver Pltd RG58C/

TE 产品编号1939608-3
0.64/2.3 SERIES 20POS.CAP HOUSING ASSY

TE 产品编号2388280-5
SLIDE,TAB HSG ASSY,GROUP E

TE 产品编号DT04-12PA-LE14
REC, 12P, BLK, N, FLANGE, A

TE 产品编号1565377-1
025 28POS CAP ASSY W TO W

TE 产品编号1-2333134-0
DYNAMIC 1100D REC HSG X 40P BLACK 33%GF

TE 产品编号1-2176513-0
CJP 1000W 12R 5% Lead

TE 产品编号2098762-1
Contact,female0.64, 20-22AWG,

TE 产品编号2402686-1
2POS,0.64 SERIES,REC HSG,CSJ1800 HVIL

TE 产品编号1-2400923-3
CU ALLOY,OUTER FERRULE,CSJ1800 90DEG

文档

[MQS0,63 Sn rec LL unseal. 0,2-0,5](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_969084-1_B.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_969084-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_969084-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

德语

应用规格

英文版本