



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

壳体内部的端子定位力: 带有

壳体内部的端子定位器类型: 锁定枪

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
-------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	铜镍硅
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件



带导线绝缘	带有
壳体內的端子定位器类型	锁定枪

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.5 – 1 mm[.02 – .039 in]
线径	64 – 175 CMA

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	30000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 969047-3
MODU CRIMP CONTACT

该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm

PCB 板端连接器及母端(7834)

板对板接头和插座(7804)

线到板连接器组件和护套(202)

线对板接头和插座(1037)

连接器端子(27)

客户还购买了

TE 产品编号165168
TERM, WIRE PIN, PIDG, 22-16

TE 产品编号1-1338690-2
ANVIL, COMBINATION .055

TE 产品编号1478763-9
METAL BACKSHELL 9 WAY 45 DE

TE 产品编号61-0171-080-P00
BANDOLEER CONTACT PIN 1MM, 7000 PCS ROL



TE 产品编号22-0365-031-000 623 RECEPTACLE,ANGLED, ROTATABLE,SPEEDTEC	TE 产品编号61-0231-011-100 contact pin d=1 mm big pack 1000	TE 产品编号40-A384-000-P00 915 INSULATION INSERT, 9-PIN	 TE 产品编号1424647-1 START SENSOR ASSY
TE 产品编号1428211-1 CYLINDER,AIR,DOUBLE ACTING	TE 产品编号1658540-8 CONT,PIN,PLATED,20DF,STRIP,#24		

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_969129-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_969129-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_969129-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本