

HEL-4876

✓ 有效

Hellstern | Hellstern HEL

TE 内部编号 973726-000

Piercing, 4 Core, Sector Solid / Sector Stranded Conductor,
Hellstern HEL, Ring Connectors

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 环形连接器



安装技术: 穿孔

芯数: 4

兼容导体截面范围 - 分支: 6 – 70 mm², 6 – 50 mm²

兼容导体截面范围 - 主线: 70 – 120 mm², 95 – 150 mm²

导体形状: 扇形实体, 扇形绞线

产品特性

产品类型特性

安装技术	穿孔
------	----

结构特性

螺栓数量	6
芯数	4

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
导体形状	扇形实体, 扇形绞线

尺寸

兼容导体截面范围 - 分支	6 – 70 mm², 6 – 50 mm²
兼容导体截面范围 - 主线	70 – 120 mm², 95 – 150 mm²

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 300758-000
[HEL-6876](#)

该系列中的其他产品 | [Hellstern HEL](#)




[环形连接器\(20\)](#)



[电源系统线夹\(16\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号A26955-000
BAV-2U-43BD



TE 产品编号445728-000
MM-5-GD160



TE 产品编号300758-000
HEL-6876



TE 产品编号EE3388-000
GUROFLEX-N-D055



TE 产品编号EE3390-000
GUROFLEX-N-D100



TE 产品编号EE3387-000
GUROFLEX-N-D035



TE 产品编号F06688-000
HEL-4874.1



TE 产品编号2107421-1
BSLB-35/95



TE 产品编号2107421-2
BSLU-35/95



TE 产品编号2107492-1
SRC4-70/150-10/70

文档

产品图纸

HEL-4876

英文版本

数据表/目录页

Power Cable Accessories

英文版本