



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管 > 用于电缆维修的拉链套管



电压等级: ≤ 1 kV

电力电缆套管产品类型: 套管

兼容电缆直径（最大值）: 86 mm [3.385 in]

兼容电缆直径（最小值）: 33 mm [1.299 in]

可燃性性能: 非阻燃

所有 用于电缆维修的拉链套管 (123)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
涂层种类	直插式
电源元件选项	通道和卡箍
电力电缆套管产品类型	套管
墙面种类（不含粘合剂）	单

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性
收缩率	>3:1

机械附件

机械加强件	否
-------	---

尺寸



兼容电缆直径（最大值）	86 mm[3.385 in]
兼容电缆直径（最小值）	33 mm[1.299 in]
壁厚	中等
热缩后壁厚（最大值）	1.8 mm
原始内径（最小值）	144 mm[5.669 in]
收缩后内径（最大值）	28 mm
产品长度	500 mm[19.685 in]

使用环境

流体阻力类型	变压器油, 碳氢化合物
环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化
可燃性性能	非阻燃

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击或损害
紫外线稳定型	是
电源元件应用类型	地下
获得船舶-海洋-造船认证	是
热阻	适用于低温, 适用于高温

行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247
-------------	--

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

其他

产品使用	电缆外壳维修, 电缆护套
------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-CNSM-CFSM
Raychem Heat Shrink Reinforced
Wraparound Sleeves



TE 产品编号 738571-000
MRSM-100/51-750/239(S5)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CRSM



电源电缆套管(129)

客户还购买了



TE 产品编号091525-000
[CRSM-143/36-1500/239\(S1\)](#)



TE 产品编号556670-000
[GELBOX-25](#)



TE 产品编号2832180-2
[BLMT-500/630 MK2-17](#)



TE 产品编号CZ1481-000
[MVCC-25/1.0\(S7\)](#)



TE 产品编号CAT-MWTM
[中厚壁热缩管](#)



TE 产品编号CAT-IXSU
[Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor](#)

文档

[CRSM-143/36-500/239\(S5\)](#)

英文版本

数据表/目录页

[CRSM-HEAT-SHRINKABLE WRAPAROUND SLEEVE](#)

英文版本

手册/用户指南

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

[使用说明书（非美国）](#)

[使用说明书（非美国）](#)

德语