



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：135 °C

原始内径（最小值）：13.46 mm [.53 in]

收缩后内径（最大值）：5.97 mm [.235 in]

预装引线：否

电阻属性：溅湿保护

产品特性

产品类型特性

| | |
|----------|--------------|
| 互连器件接头类型 | SolderShield |
|----------|--------------|

结构特性

| | |
|------|---|
| 预装引线 | 否 |
|------|---|

尺寸

| | |
|------|-----------------|
| 产品长度 | 53 mm[2.085 in] |
|------|-----------------|

| | |
|-----------|------------------|
| 原始内径（最小值） | 13.46 mm[.53 in] |
|-----------|------------------|

| | |
|------------|------------------|
| 收缩后内径（最大值） | 5.97 mm[.235 in] |
|------------|------------------|

使用环境

| | |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 135 °C |
|-----------|--------|

| | |
|------|------|
| 电阻属性 | 溅湿保护 |
|------|------|

| | |
|-----------|--------|
| 电线温度（最大值） | 125 °C |
|-----------|--------|

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

| | |
|--------------------|-----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
|--------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 不符合 |
|-------------------|-----|

| | |
|---|----------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
|---|----------|

| | |
|-----------------------------|--|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | |
|-----------------------------|--|



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC:

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能,请回收再利用,如需废弃处置,请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号,产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号,产品均质材料中,铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%,镉的最大浓度不超过0.01%(按重量计算),或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规,TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”,链接如下:https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

Image of TE product DT04-2P REC, 2P, GRY, N. TE 产品编号DT04-2P REC, 2P, GRY, N

Image of TE product DT06-2S PLG, 2P, GRY, N. TE 产品编号DT06-2S PLG, 2P, GRY, N

Image of TE product W2S Wedgelocks: DEUTSCH DT. TE 产品编号W2S Wedgelocks: DEUTSCH DT

Image of TE product 0460-202-16141 DEUTSCH Solid Contacts. TE 产品编号0460-202-16141 DEUTSCH Solid Contacts

Image of TE product 282104-1 AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体. TE 产品编号282104-1 AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

Image of TE product 114017-ZZ SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT. TE 产品编号114017-ZZ SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

Image of TE product 281934-2 SINGLE WIRE SEAL. TE 产品编号281934-2 SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

B-070-19-06

英文版本

产品规格

产品规格



英文版本