



端子和接头 > 接头



可密封: 否

兼容的绝缘直径范围: 4.5 mm [.175 in]

线径: 3600 – 6000 CMA

产品长度: 38.1 mm [1.5 in]

符合政府资质的接头: 否

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

主体特性

产品重量	.28 g
------	-------

接触件特性

压线筒类型	Closed
-------	--------

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	4.5 mm[.175 in]
线径	3600 – 6000 CMA
产品长度	38.1 mm[1.5 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (37% in Solder) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号T1330160129-000 H16B-TSH-RO-PG29	 TE 产品编号462867-000 202K153-100/180-0	 TE 产品编号818064-SF FN3288HV-50-53-C36-R65	 TE 产品编号343648-000 SO63-3-55-20-90
 TE 产品编号802975-SF FN2090Z-1-06	 TE 产品编号2410510001 TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4	 TE 产品编号625159-000 D-110-35	 TE 产品编号1052422-1 2052 0000 02,SMA FM JACK RECPT
 TE 产品编号EP6063-000 C5E-24C444X924A-6X	 TE 产品编号ER6599-000 D-436-36CS9376		

文档

产品图纸

D-110-0181

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本