



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接



电力电缆终端产品供货情况: CIS, 俄罗斯

安装说明: 爱沙尼亚语

电力电缆终端技术: 热收缩

电力电缆终端电压等级: ≤ 12 kV

电缆屏蔽种类: 护套用铅, 护套用铝

## 产品特性

### 产品类型特性

电力电缆终端技术	热收缩
电缆屏蔽种类	护套用铅, 护套用铝
绝缘	纸 (PILC)
端接长度	800 mm

### 结构特性

芯数	3
----	---

### 电气特征

电力电缆终端电压等级	≤ 12 kV
------------	---------

### 接触件特性

含机械接线片 (M12, 导体)	是
含机械接线片 (M16, 导体)	否

### 壳体特性

铠装	钢带
----	----

### 尺寸

截面范围	70 – 120 mm <sup>2</sup>
------	--------------------------

### 操作/应用

应用类型	室内, 室外
------	--------

## 行业标准

设计说明书	GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.2
-------	---

## 产品供货情况

电力电缆终端产品供货情况	CIS, 俄罗斯
--------------	----------

## 其他

安装说明	爱沙尼亚语
------	-------

## 产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | RAYCHEM GUST



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[GUST-12/70-120/800-L12](#)

英文版本

---

### 数据表/目录页

[GUST-12KV-TERMINATION-PAPER-CABLES](#)

英文版本