

304-LM

✓ 有效

TE 内部编号 A63603-000

Industrial Label, Die-Cut, Permanent Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, UL, 20.3 mm [.8 in] Width, 12.7 mm [.5 in] Height, Standard Labels

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 标签 > 标准标签 > Metalized Polyester Labels - LM Series



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性压敏丙烯酸粘合剂

与机构/标准产品兼容: UL

产品宽度: 20.3 mm [.8 in]

[所有 Metalized Polyester Labels - LM Series \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

标签类型	工业标签
------	------

主体特性

主要产品颜色	金属化银
主要产品材料	聚酯

尺寸

产品宽度	20.3 mm[.8 in]
产品高度	12.7 mm[.5 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

横跨标签数	8
标签类型	Die-Cut
标签厚度	80 Micron

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

--	--



封装方法	数据手册
------	------

其他

标签粘合剂类型	永久性压敏丙烯酸粘合剂
---------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了




TE 产品编号572792-000
319-LM



TE 产品编号52044-2
TERMINAL R PG 2 3/8



TE 产品编号52264-5
TERMINAL R PG 6 3/8



TE 产品编号62061-1
110 FASTON TAB BR



TE 产品编号66506-2
PIN CONTACT 20 DF



TE 产品编号1-103653-5
16 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号8-320571-1
PIDG R 22-16 COMM 22-18MIL 1/4



TE 产品编号CAT-IN291-M6641G
Mini I/O 直式接头类型 2



TE 产品编号1-2271656-1
MINI IO VERTICAL SMT PLUS REC
CONN KIT

文档

产品图纸

304-LM

英文版本

数据表/目录页

LE White Polyester labels

英文版本

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本