

HT-SCE-1K-3/32-2.0-S3-9

✓ 有效

TE 内部编号 A72327-000

Ladder, High Temperature, 2:1, White, 3 Prescores, 4 Markers per Sleeve, 12.7 mm [.5 in] Length, 2.36 mm [.093 in] Expanded Inside, Printable Tubing

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 可打印套管 > HT-SCE High Temperature Sleeves



可打印套管类型: 分段套管

可打印套管等级: 高温

收缩率: 2:1

主要产品颜色: 白色

前期划痕数量: 3

[所有 HT-SCE High Temperature Sleeves \(51\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |      |
|---------|------|
| 可打印套管类型 | 分段套管 |
| 可打印套管等级 | 高温   |

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 收缩率      | 2:1 |
| 主要产品颜色   | 白色  |
| 每个套管的标记数 | 4   |

尺寸

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 产品长度       | 12.7 mm[.5 in]              |
| 原始内径（最小值）  | 2.36 mm[.093 in]            |
| 收缩后内径（最大值） | .79 mm[.031 in]             |
| 兼容电缆直径范围   | .8 – 1.9 mm[.031 – .074 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 225 °C[-67 – 437 °F] |
|--------|----------------------------|

打印机/标签特性

|        |     |
|--------|-----|
| 打印机类型  | 热转印 |
| 前期划痕数量 | 3   |



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2186501-1  
T3212-SWARE-PRINTER




TE 产品编号 1-2186500-1  
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186502-1  
T3224-PRINTER



TE 产品编号 1-2186503-1  
T3224-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 754073-000  
TMS-RJS-RIBBON-4HT

客户还购买了



TE 产品编号87220-2  
02 MODII HDR SRST UNSHRD .100

TE 产品编号1589809-9  
STM015W6AN = Thru-Hole

TE 产品编号5874172001  
TFER-3/16-X-STK

TE 产品编号8296870003  
RPS-10-2/2.0-9

TE 产品编号EP37-X-M20001  
EP375838

TE 产品编号772491-000  
462A011-25-CS-2065-0

TE 产品编号015312380798-M  
CD-375-500-0798

TE 产品编号ZPF000000000122612  
502-8027-00

TE 产品编号ZPF000000000140397  
502-8029-00

TE 产品编号ZPF000000000114150  
502-8026-00

文档

数据表/目录页

HT-SCE High Temperature Heat Shrink Identification System

英文版本

Cable Identification Product Shelf Life

英文版本

产品规格

IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本