



线路保护与管理 > 互连器件 > 同轴电缆端接



兼容护套直径范围: 4.5 mm [.175 in]

电阻属性: 溅湿保护

产品端接到: 同轴电缆

工作温度（最大值）: 125 °C

兼容导体直径范围: .3 – 1 mm [.012 – .04 in]

产品特性

结构特性

预装引线类型	XL 聚乙烯
--------	--------

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	白色/绿色
屏蔽电镀材料	铜, 锡

端接特性

产品端接到	同轴电缆
-------	------

尺寸

预装引线尺寸	22 AWG
产品长度	21 mm, 33 mm[.827 in][1.3 in]
兼容护套直径范围	4.5 mm[.175 in]
兼容导体直径范围	.3 – 1 mm[.012 – .04 in]
兼容电介质直径范围	1.7 mm[.065 in]
兼容屏蔽层直径（最大值）	2.8 mm[.11 in]

使用环境

电阻属性	溅湿保护
工作温度（最大值）	125 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了





TE 产品编号316290-000

[55A1121-28-2/6-9](#)



TE 产品编号34145

[PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8](#)



TE 产品编号5053192058

[RNF-100-1/2-0-STK](#)



TE 产品编号1625890-2

[2W SM M/OX 5% 100K](#)



TE 产品编号710030-5

[XCT 16-8](#)



TE 产品编号710979-1

[XCT 4-6](#)



TE 产品编号5677584004

[RNF-3000-9/3-0-SP](#)



TE 产品编号CQ50393001

[RAY-101-3.0\(10\)](#)



TE 产品编号0462-210-1231

[SOC, SOLID, SIZE 12, 12-14AWG, AU](#)



TE 产品编号E036033001

[FLHTC0311-1.50-9](#)

文档

产品图纸

[B-155-4174-35-22-5/9](#)

英文版本

产品规格

[SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products](#)

英文版本