

EN-DCPT-12/6-45-SP

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM DCPT

TE 内部编号 A87683-000

≤ 1 kV, 12 mm [.472 in] Expanded Inside, Shrinks To 6 mm [.236 in],
2:1, RAYCHEM DCPT, Electrical Heat Shrink Tubing

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电热缩管



产品供货情况: 全球

电压等级: ≤ 1 kV

原始内径（最小值）: 12 mm [.472 in]

收缩后内径（最大值): 6 mm [.236 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
------	-----

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	聚烯烃
收缩率	2:1

尺寸

原始内径（最小值）	12 mm[.472 in]
收缩后内径（最大值）	6 mm[.236 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C
--------	--------------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 135919-1
CGPT 2/1 1.6/ 0.8 1m NOIR



TE 产品编号 136216-1
CGAT 3/1 6 / 2 1m ET NO



TE 产品编号 CN6095-000
EN-DCPT-6/2-45-SP


该系列中的其他产品 | [RAYCHEM DCPT](#)



单壁热缩管(26)



双壁热缩管(1)



热缩管(27)



电热缩管(14)

客户还购买了



TE 产品编号BM5711N002
102L044-R05/S(S25)



TE 产品编号EE3390-000
GUROFLEX-N-D100



TE 产品编号CAT-CRSM
用于电缆维修的拉链套管




TE 产品编号A23668-000
BLMT-25/95-13




TE 产品编号CM0012-005
RSTI-5854



TE 产品编号E44441-000
EN-DCPT-6/3-45-SP



TE 产品编号CR6284-000
SMOE-64071



TE 产品编号929716-000
MMY-450-GD385-9905/3

文档

产品图纸

EN-DCPT-12/6-45-SP

英文版本

数据表/目录页

DCPT Pages from 9-1773447-9

英文版本