

MV-445102-5-8A ✓ 有效

TE 内部编号 A97079-000

Standard Labels, UL, Width 44.5 mm [1.75 in], Height 10.2 mm [.4 in], Matte Metalized Silver, Matte, Polyester, Label Thickness 86 Micron

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 标签 > 标准标签 > MV Tamper Evident Polyester Labels



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性丙烯酸粘合剂

与机构/标准产品兼容: UL

产品宽度: 44.5 mm [1.75 in]

[所有 MV Tamper Evident Polyester Labels \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

标签类型 空白和防篡改标签

主体特性

主要产品颜色 哑光金属化银

主要产品材料 聚酯

尺寸

产品宽度 44.5 mm[1.75 in]

产品高度 10.2 mm[.4 in]

使用环境

工作温度范围 -40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

打印机/标签特性

横跨标签数 1

标签类型 Die-Cut

标签卷长度 63.5 m[208.33 ft]

标签表面涂层 哑光

标签厚度 86 Micron

行业标准

与机构/标准产品兼容 UL

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Roll

其他

标签粘合剂类型	永久性丙烯酸粘合剂
---------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号F07599-000
MP-508254-5-8A



TE 产品编号CV25894001
RW-175-E-1/2-X-SP



TE 产品编号NB-PTCO-192
Pt1000, 1.2x4.0, Class A, PTFM102A1A0



TE 产品编号9-1879221-7
CPF 0603 16R9 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-1879222-7
CPF 0603 28R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号6-2213772-7
AV22 DPL 5A MOVE RING LED RED
24V



TE 产品编号2-1879026-6
YR1 0.1% 17R8

文档

产品图纸

[MV-445102-5-8A](#)

英文版本

数据表/目录页

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

英文版本

[MV Tamper Evident Metalized Polyester](#)

英文版本

产品规格

[IDENTIFICATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX](#)

英文版本