



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



外壳电镀材料: 黑锌

外壳基材: 铝合金

密封的: 否

圆形连接器壳体尺寸: 22

接合对准类型: 键控

产品特性

产品类型特性

|      |    |
|------|----|
| 外壳类型 | 金属 |
|------|----|

结构特性

|         |   |
|---------|---|
| 工厂安装的后壳 | 否 |
|---------|---|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 环境保护类型 | 密封  |
| 贯穿件类型  | 否   |
| 入口方式   | 后插  |
| 环境保护   | 带有  |
| 外壳电镀材料 | 黑锌  |
| 外壳基材   | 铝合金 |
| 密封的    | 否   |

机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 接合固定类型 | 投射电容 |
| 接合对准   | 带有   |
| 接合对准类型 | 键控   |
| 接合固定   | 带有   |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 22 |
|-----------|----|



使用环境

|           |    |
|-----------|----|
| IP 防尘密封等级 | 6  |
| IP 防水密封等级 | 7  |
| 流体阻力      | 浸入 |

操作/应用

|       |            |
|-------|------------|
| 耐用性等级 | 500 Cycles |
|-------|------------|

其他

|      |   |
|------|---|
| 现场维修 | 是 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 245°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH AS 标准](#)



标准圆形连接器(566)

客户还购买了



TE 产品编号ASL606-05PN-HE  
PLUG ASSY. AS MICRO MK3.



TE 产品编号AS016-35SN  
RECEPT.2 HOLE MNT.TYPE 0



TE 产品编号AS608-35PN  
PLUG BOOT TERMINN TYPE 6



TE 产品编号ASL106-05SN-HE  
RECEPT.ASSY. IN-LINE.AS MICRO MK3




TE 产品编号ASL106-05SD-HE  
RECEPT.ASSY. IN-LINE.AS MICRO MK3



TE 产品编号ASL606-05PD-HE  
PLUG ASSY. AS MICRO MK3.



TE 产品编号CAT-N14-RC4812  
48V Ready 1.2mm Sealed Connectors



TE 产品编号604029-ZZ  
PRO-CAP ASSY.AS HE RECEPT



TE 产品编号604927-31  
PIN CONTACT.#23. AS MICRO MK3.

文档

产品图纸  
CAP PROT. TYPE 8 #22  
英文版本

数据表/目录页  
AS Micro Xtra Lite HE  
英文版本  
DEUTSCH Autosport Interconnection Solutions  
英文版本

AS822

Black Zinc, Aluminum Alloy, 22 Shell Size, Metal, DEUTSCH AS Standard

