

B90-DTP04-952B

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTP

TE 内部编号 B90-DTP04-952B

Backshell, Nylon 6/6 GF, DEUTSCH DTP

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: 尼龙 6/6 GF

可密封: 否

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	否

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

兼容电缆直径范围	0 – 16 mm[0 – .63 in]
----------	-----------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

--	--



可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE




TE 产品编号 CAT-D486-CH8172
DEUTSCH DTP Housings

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



Automotive Seals & Cavity Plugs(2)




其他汽车连接器附件(4)



汽车接头(5)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器锁和位置保证(4)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(2)



连接器应力消除(31)



连接器盖帽(1)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DTP



Automotive Seals & Cavity Plugs(2)



其他汽车连接器附件(4)




插入和拔出工具(3)



汽车接头(5)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器锁和位置保证(4)



矩形后壳和夹具(3)



连接器后盖(5)



连接器密封件和盲堵(2)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D799-B128
DEUTSCH DRC Backshells



TE 产品编号1028-027-0405
BKSHL, 4P, BLK, REC, ST, NW 8.5



TE 产品编号A90-DTP04-952B
BKSHL, 4P, BLK, PLG, RA-D, SIDE A, NW 16



TE 产品编号D369-R33-NP0
369 3 WAY REC, NO CONTACTS, PIN NW 16



TE 产品编号DRC20-60P06
HDR, 60P, BLK, ST, AU/NI/CU, 06



TE 产品编号DT04-3P-EP10
REC, 3P, BLK, 120 OHM RESISTOR



TE 产品编号HD36-24-16SE
PLG, 16P, AL, E, 12, S



TE 产品编号TAA755A1611-002
M12A5-MS-FS-PVC-1.0M



TE 产品编号32561
PIDG SPDFLG 22-16COMM22-18MIL6

文档

产品图纸

BKSHL, 4P, BLK, PLG, RA-D, SIDE B, NW 16

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_B90-DTP04-952B_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_B90-DTP04-952B_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_B90-DTP04-952B_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPSEAL 16 Connector Series](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本