

70H3-25-18-1-ZN-SE

✓ 有效

Polamco | Polamco 编织尾盖

TE 内部编号 BAE0218-00

Ruggedized, Backshell, 28.6 mm [1.12 in] Cable Entry, Aluminum, Right Angle, 25 Shell Size, 18 Entry Size, Polamco Braid Tail Backshell

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品种类: **加固型**

连接器后盖产品类型: **尾附件**

电缆入口直径: 28.6 mm [1.12 in]

主要产品材料: **铝**

主体方向: **直角**

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	加固型
连接器后盖产品类型	尾附件
端接器件类型	编织

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	铝
主要产品电镀材料	锌镍

壳体特性

主体方向	直角
与连接器形状兼容	圆形

尺寸

产品长度	53.2 mm[2.09 in]
兼容电缆直径范围	0 – 28.6 mm
电缆入口直径	28.6 mm[1.12 in]



使用环境

耐盐雾性	500 Hr
工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	25
------------	----

其他

入口尺寸代码	18
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.4% in 3435324) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 BAE0217-00
70H3-23-14-1-ZN-SE



TE 产品编号 BAE0219-00
70H3-25-16-1-ZN-SE

该系列中的其他产品 | Polamco 编织尾盖



加固型后盖和适配器(78)



电路连接器后壳和夹具(78)



连接器后盖(78)

客户还购买了



TE 产品编号5054324002
RNF-100-1-1/2-3-SP



TE 产品编号1241581-2
JUN-POW-TIM GEH 17P



TE 产品编号1418410-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT



TE 产品编号7-1676123-9
1/2W SM M/OX 5% 1K5



TE 产品编号625250-000
D-128-0008



TE 产品编号926647-2
15P UN-MNL AUFN-GEH



TE 产品编号7-1676123-7
1/2W SM M/OX 5% 1K2



TE 产品编号6-1676123-0
1/2W SM M/OX 5% 240R

文档

产品图纸

70H3-25-18-1-ZN-SE

英文版本

数据表/目录页

MATERIAL AND FINISH DETAILS

英文版本

70H3-25-18-1-ZN-SE

Ruggedized, Backshell, 28.6 mm [1.12 in] Cable Entry, Aluminum, Right Angle, 25
Shell Size, 18 Entry Size, Polamco Braid Tail Backshell

