

BDFA109NN00000150000

✓ 有效


TE 内部编号 BDA109N00000150000

9 Position Circular Power Connector, Connector Assembly, 250 VDC / 630 VDC, Cable-to-Panel, Power & Signal, Metal-Shell, 4 Power Positions

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 250 VDC, 630 VDC

连接器系统: 线到面板

位数: 9

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 连接器组件 |
| 连接器系统     | 线到面板  |
| 可密封       | 否     |
| 圆形连接器外壳类型 | 金属外壳  |

结构特性

|        |   |
|--------|---|
| 位数     | 9 |
| 电源位置数量 | 4 |
| 信号位置数量 | 5 |

电气特征

|      |                  |
|------|------------------|
| 工作电压 | 250 VAC, 630 VAC |
|------|------------------|

机械附件

|          |         |
|----------|---------|
| 面板安装特性类型 | 带安装孔的凸缘 |
| 连接器安装类型  | 面板安装    |
| 面板安装特性   | 带有      |



壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 23 |
|-----------|----|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -20 – 130 °C[-4 – 266 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
| 屏蔽   | 是     |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.5% in Component)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 C0-0004-000-000  
POSITIONING INSERT FOR 2 MM CONTACTS

TE 产品编号 C0-0236-000-P00  
DIGITAL CRIMPING TOOL, MID SIZE



TE 产品编号 C0-0003-000-000  
POSITIONING INSERT FOR 1 MM CONTACTS

TE 产品编号 C0-0201-000-P00  
CRIMPING TOOL MID-SIZE



TE 产品编号 BKA145N00480200000  
923 EXTENSION, SPEEDTEC-READY

客户还购买了



TE 产品编号 AGC175N00001200000  
623 RECEPTACLE ANGLED ROTATABLE



TE 产品编号 AGC000N00001200000  
623 RECEPTACLE ANGLED ROTATABLE



TE 产品编号 EKB001N00310001000  
615 EXTENSION



TE 产品编号 BKA145N00420200000  
923 EXTENSION, SPEEDTEC-READY



TE 产品编号 CUA481N00450050000  
940 PLUG, ANGLED



TE 产品编号 EKB001N00330001000  
615 EXTENSION

TE 产品编号 AUA000N00550150000  
623 PLUG, ANGLED



TE 产品编号 2103013-2  
CABLE SEAL RETAINER, SIZE 2, BK, HVA280



TE 产品编号 2103154-2  
CABLE SEAL, SIZE 2, HVA280



TE 产品编号 2103306-1  
INNER HOUSING, PLUG, HVA280-3PXM, XE

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_BDA109N00000150000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_BDA109N00000150000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_BDA109N00000150000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BDA109N00000150000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语