

BEDC110MR11001216000

✓ 有效

TE 内部编号 BGC110M11001216000

8 Position Circular Power Connector, Connector Assembly, 250 VDC / 630 VDC, Cable-to-Panel, Wire & Cable, Receptacle, Pin, Power & Signal, Metal-Shell

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 250 VDC, 630 VDC

连接器系统: 线到面板

位数: 8

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	金属外壳

结构特性

位数	8
电源位置数量	4
信号位置数量	4

电气特征

工作电压	250 VAC, 630 VAC
------	------------------

接触件特性

端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	7 A, 30 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
连接器安装类型	面板安装
面板安装特性	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
-----------	----

使用环境

工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 BSA078F05480235000 923 PLUG	 TE 产品编号 BSA078F05420235000 923 PLUG	 TE 产品编号 BSA078F45590235000 923 PLUG	 TE 产品编号 BSA108F05420236000 923 PLUG, SHORT
 TE 产品编号 BSA078F26580235000 923 PLUG	 TE 产品编号 BSA078F26420235000 923 PLUG	 TE 产品编号 BSA078F05550235000 923 PLUG	 TE 产品编号 BSA078F26590235000 923 PLUG
 TE 产品编号 BSA078F48580235000 923 PLUG	 TE 产品编号 BSA078F45420235000 923 PLUG	 TE 产品编号 BSA078F26480235000 923 PLUG	 TE 产品编号 BSA078F27420235000 923 PLUG
 TE 产品编号 BSA078F05590235000 923 PLUG	 TE 产品编号 BSA108F26550236000 923 PLUG, SHORT	 TE 产品编号 BSA078F05580235000 923 PLUG	

客户还购买了





TE 产品编号BFC110N00000207000
923 RECEPTACLE, ANGLED



TE 产品编号BEA120M42000200000
923 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY

TE 产品编号BEA116M14000200000
923 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY



TE 产品编号AGC110N00001215000
623 RECEPTACLE ANGLED
ROTATABLE

TE 产品编号CKA268M45450026000
940 EXTENSION, SPEEDTEC

TE 产品编号BGC106M14001200000
923 RECEPTACLE, ANGLED,
ROTATABLE



TE 产品编号8B-0067-001-000
617/917 METAL PROTECTION CAP
FOR PLUG

TE 产品编号AGC113M04001215000
623 RECEPTACLE ANGLED
ROTATABLE

TE 产品编号AGC052M04001215000
623 RECEPTACLE ANGLED
ROTATABLE

TE 产品编号BFC106M14000220000
923 RECEPTACLE, ANGLED

文档

产品图纸

923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_BGC110M11001216000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BGC110M11001216000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BGC110M11001216000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BEDC110MR11001216000

8 Position Circular Power Connector, Connector Assembly, 250 VDC / 630 VDC,
Cable-to-Panel, Wire & Cable, Receptacle, Pin, Power & Signal, Metal-Shell



BGC110M11001216000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语