

## Wrapper FAD

TE 内部编号 BM1626-000

Mechanical Connectors, ANZPAC / China / ASIA, WrapTEr Helicals,  
≤ 35 kV, Aluminum, Stranded, Conductor Range 3/2.75 AWG/kcmil,  
Wrapper FAD

[在 TE 官网查看>](#)

能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 螺旋形配件



机械式接管产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲

机械式接管技术: WrapTEr 螺旋线

机械式接管电压等级: ≤ 35 kV

机械式接管导体材料: 铝

导体类型: 绞线

[所有 螺旋形配件 \(36\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

机械式接管技术	WrapTEr 螺旋线
机械式接管材料	铝合金

### 电气特征

机械式接管电压等级	≤ 35 kV
-----------	---------

### 主体特性

机械式接管导体材料	铝
导体类型	绞线

### 尺寸

3/2.75 AWG/kcmil

### 操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用类型	架空分配
室内使用	否
室外使用	是

### 产品供货情况

机械式接管产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲
-------------	----------------

### 其他

导体规格类型	SC/GZ
--------	-------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



该系列中的其他产品 | [Wrapper FAD](#)



机械式接管(15)

## 客户还购买了



TE 产品编号160021N002  
102L 热缩端盖



TE 产品编号069592-000  
CK16/50



TE 产品编号CF2637-000  
BG120M12/1



TE 产品编号609762-000  
CG10M10/50



TE 产品编号418588-000  
CG16M10/50



TE 产品编号1-361322-6  
THCS2/1



TE 产品编号482076-000  
LP-R12.5ET350-1900PG02 (H14033)



TE 产品编号EK4048-000  
RSES-ERG51



TE 产品编号EK4050-000  
RSTI-ERG53

## 文档

### 产品图纸

[FAD0735-0760-6](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[Wrapper Helicals Quick Reference Guide](#)

英文版本

[WRAPTER FULL TENSION DEAD ENDS-ALUMINIUM](#)

英文版本

