



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 野生动物保护罩



产品供货情况: 全球

安装技术: 冷应用

电压等级: 35 kV

绝缘保护罩产品类型: 衬套保护罩

兼容设备: 衬套/绝缘子

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷应用
绝缘保护罩产品类型	衬套保护罩
绝缘体类型/ANSI	ANSI

结构特性

外观检查	否
------	---

电气特征

电压等级	35 kV
------	-------

主体特性

绝缘子材料	陶瓷
主要产品颜色	红色
主要产品材料	交联聚烯烃

尺寸

绝缘覆盖	558.8 mm[22 in]
绝缘体外部挡板的直径范围	228.6 mm[9 in]
兼容导体直径范围	#6 AWG/kcmil

使用环境

工组温度范围	0 – 105 °C
--------	------------



操作/应用

电源元件应用类型	变电站
兼容设备	衬套/绝缘子

行业标准

与机构/标准产品兼容	RUS
------------	-----

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 CH8392-000
BCIC-10D/18(B3)



TE 产品编号 267989-000
BCIC-10D/18-3



TE 产品编号 E45699-000
BCIC-10/13.5/3-L(B3)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM BCIC



野生动物保护罩(53)

客户还购买了



TE 产品编号566427-000
GTAP-1(B18)




TE 产品编号953853-000
BCIC-13D/13-HO(B3)



TE 产品编号446451-000
GTAP-2(B18)



TE 产品编号CAT-BCAC-IC
变压器的衬套盖



TE 产品编号CP8406-000
HVB-T-2-R-01(B4)



TE 产品编号CN3822-000
MVCC-19/.75(B50)



TE 产品编号958933-000
BISG-60/115-02(S10)

TE 产品编号117171-000
BCIC-5.5D/11-H0(B3)



TE 产品编号5-1393158-2
35D013=ENCLOSURE,PR,ASSY,W/BAS



文档

产品图纸

[BCIC-11.5D/22\(B3\)](#)

英文版本

数据表/目录页

[WILDLIFE AND ASSET PROTECTION-BROCHURE](#)

英文版本