

BSTA078NN00420100000

✓ 有效

TE 内部编号 BSA078N00420100000

8 Position Circular Connector, Cable-to-Cable, Power & Signal,
Cable Mount (Free-Hanging), Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy,
PBT GF

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

位数: 8

可密封: 否

电路应用: 电源和信号

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	护套配件
连接器系统	缆到缆
可密封	否
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

位数	8
电源位置数量	4
信号位置数量	4
端子预装	No

电气特征

工作电压	250 VDC, 630 VDC
------	------------------

主体特性

环境保护	IP67
------	------



环境保护类型	密封
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF

机械附件

接合固定类型	Speedtec（三头螺纹）
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
定位监控	0°

尺寸

电缆直径范围	9.5 – 14.5 mm[.37 – .57 in]
--------	-----------------------------

使用环境

IP 防水密封等级	IP67
工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	电源和信号
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (3.5% in Component)




物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 BGA110N00001116000 923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE	 TE 产品编号 BKA199N00420100000 923 EXTENSION, SPEEDTEC	 TE 产品编号 BGC110N00001116000 923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE	 TE 产品编号 CO-0004-000-000 POSITIONING INSERT FOR 2 MM CONTACTS
 TE 产品编号 CO-0235-000-P00 DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL	 TE 产品编号 CO-0236-000-P00 DIGITAL CRIMPING TOOL, MID SIZE	 TE 产品编号 CO-0003-000-000 POSITIONING INSERT FOR 1 MM CONTACTS	 TE 产品编号 CO-0101-000-P00 CRIMPING TOOL SMALL WITH POSITIONER
 TE 产品编号 BEA121N00000100000 923 RECEPTACLE, SPEEDTEC	 TE 产品编号 T923SR108M0-100 M23-PR08-MC-25.7	 TE 产品编号 T923LR108M0-100 M23-PR08-MC-28.0	 TE 产品编号 BEA120N00000100000 923 RECEPTACLE, SPEEDTEC



TE 产品编号 C0-0201-000-P00
[CRIMPING TOOL MID-SIZE](#)

客户还购买了



TE 产品编号CKA267M48440051000
[940 EXTENSION, SPEEDTEC-READY](#)



TE 产品编号ASA035N00400235000
[623 PLUG](#)



TE 产品编号CSA264F48440001000
[940 PLUG](#)



TE 产品编号AKA000N00410200000
[623 EXTENSION, SPEEDTEC-READY](#)



TE 产品编号BSA108N00420236000
[923 PLUG, SHORT](#)



TE 产品编号CSA263F52440020000
[940 PLUG, SPEEDTEC](#)



TE 产品编号HSA008N00580100000
[723 HTEC PLUG, SPEEDTEC](#)



TE 产品编号CSA264F48440020000
[940 PLUG, SPEEDTEC](#)

TE 产品编号ASA013G13100235000
[623 PLUG](#)



TE 产品编号40-A487-000-P00
[406 ETHERNET ELEMENT CAT 5](#)

文档

产品图纸

[923 PLUG, SPEEDTEC](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_BSA078N00420100000_A.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_BSA078N00420100000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_BSA078N00420100000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BSA078N00420100000](#)

英文版本

[fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind](#)

德语

产品规格

德语