

BSTA107NN00420136000

✓ 有效

TE 内部编号 BSA107N00420136000

6 Position Circular Connector, Cable-to-Cable, Power, Cable Mount (Free-Hanging), Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy, PA66, 6 Power Positions

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装 (自由悬挂)

位数: 6

可密封: 否

电路应用: 电源

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	护套配件
连接器系统	缆到缆
可密封	否
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

位数	6
电源位置数量	6
信号位置数量	0
端子预装	No

电气特征

工作电压	630 VDC
------	---------

主体特性

环境保护	IP67
------	------



环境保护类型	密封
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	PA66

机械附件

接合固定类型	Speedtec（三头螺纹）
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
定位监控	0°

尺寸

电缆直径范围	9.5 – 14.5 mm[.37 – .57 in]
--------	-----------------------------

使用环境

IP 防水密封等级	IP67
工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	电源
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (3.5% in Component part)


物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 C0-0004-000-000
POSITIONING INSERT FOR 2 MM CONTACTS



TE 产品编号 C0-0236-000-P00
DIGITAL CRIMPING TOOL, MID SIZE



TE 产品编号 C0-0201-000-P00
CRIMPING TOOL MID-SIZE



TE 产品编号 BKA186N00420100000
923 EXTENSION, SPEEDTEC



TE 产品编号 BEA116N00000100000
923 RECEPTACLE, SPEEDTEC

客户还购买了



TE 产品编号CSA263N00440020000
940 PLUG, SPEEDTEC



TE 产品编号ASA035N00410100000
623 PLUG, SPEEDTEC



TE 产品编号BSA108N00480136000
923 PLUG, SHORT, SPEEDTEC



TE 产品编号BSA108N00420136000
923 PLUG, SHORT, SPEEDTEC





TE 产品编号803417-SF
FN3280H-300-99



TE 产品编号AKA034N00410100000
623 EXTENSION, SPEEDTEC



TE 产品编号1-967059-1
J-P-T GEH KOMPL 4P



TE 产品编号2-1625999-6
HSC100 2R2 5%

TE 产品编号BKA186N00420112000
923 EXTENSION, SPEEDTEC



TE 产品编号BUA107N00420200000
923 PLUG, ANGLED

文档

产品图纸

923 PLUG, SHORT, SPEEDTEC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_BSA107N00420136000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BSA107N00420136000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_BSA107N00420136000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BSA107N00420136000

英文版本

923 PLUG BSTA107NN00420136000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

产品规格

BSTA107NN00420136000

6 Position Circular Connector, Cable-to-Cable, Power, Cable Mount (Free-Hanging),
Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy, PA66, 6 Power Positions



德语