



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品种类: **加固型**
连接器后盖产品类型: **尾附件**
电缆入口直径: 12.7 mm [.5 in]
主要产品材料: **不锈钢**
主体方向: **直角**

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	加固型
连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	是

主体特性

主要产品材料	不锈钢
主要产品电镀材料	钝化（SAE AMS-QQ-P-35 或 MIL-S-5002）

壳体特性

主体方向	直角
与连接器形状兼容	圆形

尺寸

产品长度	37.2 mm[1.46 in]
兼容电缆直径范围	0 – 12.7 mm
电缆入口直径	12.7 mm[.5 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	15
------------	----



其他

入口尺寸代码	08
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号927717-000
[202K153-25-01/86-0](#)



TE 产品编号BTH1-11-08-1-ZN-SB
[BTH1-11-08-1-ZN-SB](#)



TE 产品编号BTH3-15-10-1-ZN-SB
[BTH3-15-10-1-ZN-SB](#)



TE 产品编号T4113011041-000
[M12 M, 4P GOLD A_CODE RA SHIELDED PG7](#)



TE 产品编号710028-1
[XCT 70-8](#)




TE 产品编号2102352-1
[CeeLok FAS-T, Receptacle Kit, Ni](#)



TE 产品编号2102353-2
[CeeLok FAS-T, Plug Kit, ZnNi](#)



TE 产品编号2102353-6
[CeeLok FAS-T, Plug Kit, ZnNi, B](#)



TE 产品编号5-5179010-2
[0.8FH,R13H.5,060,08/Sn,TU](#)



TE 产品编号5179030-2
[0.8FH,P07H.5,060,08/Sn,TU](#)

文档

产品图纸
[BTH3-15-08-4-J](#)
英文版本

数据表/目录页
[Circular Backshells](#)
英文版本