


能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > UG Cable Joint System



接头和拼接件产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 英语

接头和拼接件技术: 树脂

接头和拼接件电压等级: .6/1 kV

接头和拼接件应用类型: 直插式

[所有 UG Cable Joint System \(33\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

外壳密封	卡箍
保存期限	3 年
填充式	PU RAPID 4300B / GUROFLEX
填充式封装 (直流)	双室袋
电缆密封	泡沫
含机械接线片 (导体)	是
材料系统	双组份聚氨酯, 双组份聚氨酯
接头和拼接件技术	树脂
接头和拼接件产品类型	低压树脂直接头
绝缘	XLPE/EPR
电缆屏蔽种类	各种低电压
包含机械式接管	是
闭合方法	卡箍



连接器类型	机械
-------	----

产品系列	B&H
------	-----

### 结构特性

分支导线数量 (最大值)	0
--------------	---

芯数	4 (最大值)
----	---------

主导线数量 (最大值)	1
-------------	---

### 电气特征

接头和拼接件电压等级	.6/1 kV
------------	---------

### 主体特性

分隔方向	水平
------	----

颜色	透明
----	----

### 壳体特性

铠装	SWA
----	-----

### 尺寸

分支电缆截面 (最大值)	16 mm <sup>2</sup>
--------------	--------------------

电缆连接	机械式连接器
------	--------

截面范围	16 – 25 mm <sup>2</sup>
------	-------------------------

电缆截面 (最大值) (主线)	4 mm <sup>2</sup>
-----------------	-------------------

电缆截面 (最小值) (主线)	25 mm <sup>2</sup>
-----------------	--------------------

### 操作/应用

接头和拼接件应用类型	直插式
------------	-----

### 行业标准

设计说明书	CENELEC 50393
-------	---------------

标准	EN 50393
----	----------

### 产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------------	----------

### 包装特性

封装方法	卡盒
------	----

### 其他

可选其他颜色	否
--------	---

产品使用	接头/拼接件
------	--------

安装说明

英语

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



该系列中的其他产品 | [GURO GUROFLEX TSJ](#)




接头和拼接件(28)

## 客户还购买了



TE 产品编号CF6026-000  
CSJA-1522



TE 产品编号CM6539-000  
HVBT-1-R-01(B8)




TE 产品编号1974130-1  
修剪螺栓连接器高达 35 kV



TE 产品编号A90301-000  
BCAC-G-5D/8-01(B12)



TE 产品编号1974102-1  
CSBS-300-750




TE 产品编号C70612-000  
BISG-G-60/115-02(S10)



TE 产品编号CL7586-000  
HVS-C-1523S



TE 产品编号493165-000  
HVES-1523D



TE 产品编号499268-000  
ALR-AA-105

## 文档

### 产品图纸

[BAH-038080673](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[TSJ/TBJ JOINTS WITH GUROFLEX-N RESIN- BROCHURE](#)

英文版本