

CI-MR-85-1600/5A

× 停产

CROMPTON INSTRUMENTS | Crompton 电流互感器

TE 内部编号 C28501-000

TE 内部产品描述 CI-MR-85-1600/5A

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电流变压器和分流器



电压应用类型: 交流（电流变压器）

电流变压器类型: 胶带环绕

接线配置: 单相

输出电流: 5 A

CT 比率: 1600/5

产品特性

产品类型特性

电压应用类型	交流（电流变压器）
电流变压器类型	胶带环绕

结构特性

接线配置	单相
------	----

电气特征

输出电流	5 A
第 3 类负荷等级	30 VA
第 1 类负荷等级	15 VA
第 .5 类负荷等级	10 VA

尺寸

CT 比率	1600/5
孔直径	85 mm[3.3 in]
产品深度	30 mm[1.181 in]
产品重量	1 kg

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Crompton 电流互感器



电流变压器和分流器(355)


客户还购买了




TE 产品编号EF0771-000
CI-MSC2-250/1



TE 产品编号F26822-000
CI-MR-85-1000/5A



TE 产品编号A26622-000
CI-244-14DG-SCBX-FQ



TE 产品编号CN8931-000
CI-M50-DINCLIP



TE 产品编号A91377-000 CI-262-300-PR-01	TE 产品编号F49896-000 CI-253-TALW-LAHG-C5-AN	TE 产品编号CA9099-000 CI-M242-155-G-RY-ZH-C5	TE 产品编号EB9315-000 CI-M55E-50/1
TE 产品编号CA9097-000 CI-M242-155-G-RN-ZH-C5	TE 产品编号CE5037-000 CI-M243-156-G-RN-ZH-C6		

文档

产品图纸

CI-MR-85-1600/5A

英文版本

数据表/目录页

MR SERIES MEASURING RANGE

英文版本