

CES-1R

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM CES


TE 内部编号 C47645-001

O-Ring Cable Entry Seal, Nylon / Polyolefin, 1 Branches, 14 mm [.55 in] Expanded Inside, Shrinks To 7.1 mm [.28 in], 1 Drill Size, RAYCHEM CES

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆入口密封件



密封类型: ○ 形环

主要产品材料: 尼龙, 聚烯烃

分支/支脚数量: 1

原始内径 (最小值) : 14 mm [.55 in]

收缩后内径 (最大值): 7.1 mm [.28 in]

产品特性

结构特性

粘合要求	粘合剂预涂膜
分支/支脚数量	1

主体特性

密封类型	○ 形环
主要产品材料	尼龙, 聚烯烃

机械附件

螺纹尺寸	1-12
------	------

壳体特性

主体方向	直角
------	----

尺寸

	1 in
总长 (提供)	35.56 mm[1 in]
原始内径 (最小值)	14 mm[.55 in]
收缩后内径 (最大值)	7.1 mm[.28 in]
钻孔尺寸	1
兼容电缆直径范围	7.36 – 10.92 mm[.29 – .43 in]

使用环境

可燃性性能	阻燃
-------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CES



热缩护套(1)



电缆入口密封件(19)



电缆转接点和分线点(2)



贯穿件(3)

客户还购买了





TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

CES-1R

英文版本

数据表/目录页

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Raychem S1297 and /97 Hot Melt Adhesive

英文版本