

D-200-84 ✓ 有效

RAYCHEM


TE 内部编号 C60253-000

Splices, 16 – 12 AWG Wire Size, .95 – 3.37 mm² Wire Size, Sealable, Splice Kit, .1 in [2.54 mm] Barrel Inside Diameter, 2426 – 5874 CMA Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



线径: .95 – 3.37 mm²

可密封: 是

接头特性: 接头套件

压线筒内径: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

接头配置	单一化到单一化
锯齿数	0
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

绝缘材料	热缩辐照交联改性含氟聚合物
产品重量	.16 g
接头特性	接头套件
主要产品颜色	透明

接触件特性

端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

尺寸



线径	2426 – 5874 CMA
压线筒内径	2.54 mm[.1 in]
产品长度	29.21 mm[1.15 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工作温度范围	-55 – 200 °C[-67 – 392 °F]

行业标准

符合政府资质的接头	是
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-55-SC-H16
Space Wire: Silver Coated Copper Wire, 16 AWG




TE 产品编号 CAT-55PC-SC-H-0-18
Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 0-18 AWG




TE 产品编号 CAT-55A-NC-H-0-18
General Purpose Hookup Wire: Nickel Coated Wire, 0-18 AWG



TE 产品编号 CAT-55A-SC-H16
General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 16 AWG



TE 产品编号 CAT-55PC-5CORE-TP
5 Core Twisted Pair Cable



TE 产品编号 CAT-55PC-N-TP-8-16
Single Core Twisted Pair Cable: Nickel Coated, 8-16 AWG




TE 产品编号 CAT-82A-SC-HW
SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Cable, Silver Coated Copper



TE 产品编号 CAT-55A-SC-H12
General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 12 AWG



TE 产品编号 CAT-55-SC-H-8-14
Space Wire: Silver Coated Copper Wire, 8-14 AWG




TE 产品编号 CAT-55-SC-2TP-8-18
Outer Space 2 Core Cable: Silver Coated Copper, 8-18 AWG




TE 产品编号 CAT-55LAT-S-H12-18
ESA Approved Space Wire: Silver Coated Wire, 12-18 AWG




TE 产品编号 CAT-55A-SC-H14
General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 14 AWG




TE 产品编号 CAT-55A-SC-2T16
General Purpose 2 Core Cable: Silver Coated Copper, 16 AWG



TE 产品编号 CAT-55A-S-3T-16-20
General Purpose 3 Core Cable: Silver Coated Copper, 16-20 AWG




TE 产品编号 CAT-55A-SC-TP
General Purpose Single Core Cable: Silver-Coated Cable



TE 产品编号 CAT-55A-SC-2T-8-14
General Purpose 2 Core Cable: Silver Coated Copper, 8-14 AWG




TE 产品编号 318430-002
55A1813-16-9-9



TE 产品编号 CAT-55A-SC-4TP
General Purpose 4 Core Cable: Silver Coated Copper, 24 AWG




TE 产品编号 CAT-55PC-NC-H-0-16
Hookup Wire: Nickel Coated Copper Wire, 0-16 AWG



TE 产品编号 CAT-55PC-S-2T-8-18
2 Core Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 8-18 AWG

客户还购买了



TE 产品编号7730454002
HCTE-1250-0-SP



TE 产品编号12336-20
CONT IMP



TE 产品编号502971-000
CWT-4058-W122-5/9



TE 产品编号E37387-000
SO175-3-55-22-90



TE 产品编号6828129-1
CO KIT, LC, MM, DUP TIGHT



TE 产品编号650087-000
D-436-26



TE 产品编号0076930001
CM-SCE-1/2-4H-9



TE 产品编号2204440-1
MULTI-BEAM HD R/A PLUG
15S+2P+2P+15S



TE 产品编号ES325EHCD
ES325EHCD=RELAY



TE 产品编号ZPF00000000203646
766-8000-00

文档

产品图纸

[D-200-84](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-200](#)

英文版本

[RAYCHEM_D-200_MINISEAL_CRIMP_SPLICES](#)

英文版本