



端子和接头 > 接头



接头类型: **并行接头**

线径: 4 – 2 mm²

可密封: **是**

兼容的绝缘直径范围: 4.5 mm [.175 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	并行接头
可密封	是
与分离式电线类型兼容	绞线

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	4000 – 8000 CMA
兼容的绝缘直径范围	4.5 mm[.175 in]
产品长度	37.7 mm[1.485 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

--



与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-3P-E005
REC, 3P, BLK, N, CAP



TE 产品编号D42180-000
B-155-05



TE 产品编号4828-008-8605
BKSHL, 86P, BLK, HORIZONTAL, DRCP



TE 产品编号5260030007
TC-CAPS-4005-8




TE 产品编号T4133012051-000
M12,FRONT MOUNT,FEMALE,A,5P, SOLDER WIRE



TE 产品编号2-35111-1
PIDG 12-10 R 5/16; TAPE




TE 产品编号66024-2
TAB,PIDG TERMI-BK 16-14



TE 产品编号3-520141-2
ULTRAFAST 250 ASSY REC 16-14 TPBR LP



TE 产品编号1-1419168-2
MARKET 1X6 FEMALE SEALED



TE 产品编号2150684-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-100F-REM

文档

[SGRS-2-58](#)

英文版本

[1654025_Sec8_SGRP_SGRS-X-58_SGRS](#)

英文版本