D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，22 号

在 TE 官网查看>

连接器 > 端子 > 连接器端子

D-Sub 插针扣入式连接器端子由黄铜材料制成，采用 22 号端子端接到电线和电缆。线径范围为 28-22 AWG，用于信号电路应用。



端子类型: **插针**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

壳体内的端子定位器类型: **卡口**

端子大小: **尺寸 22**

线径: **28 - 22 AWG**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-038-DCCPB22

接触件特性

接合插针直径 (mm)	.76
接合插针直径 (in)	.03
PCB 端子端接区域电镀材料	金, 锡
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)	30, 50, 100
端子色带	绿色
端子底板材料	镍
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au), 镀金
端子大小	尺寸 22
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值） (A)	1.9

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
壳体内的端子定位器类型	卡口

尺寸

兼容的绝缘直径范围 (mm)	.76 - 1.02
兼容的绝缘直径范围 (in)	.03 - .04
线径 (AWG)	28 - 22
线径 (mm^2)	.08 - .4

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

电路应用	Signal

识别标记

端子颜色代码	无, 绿色

包装特性

封装数量	100, 1000, 20000
封装方法	Reel, 件/卷, 带, 零散零件

查看下一页产品

产品 (1 of 2)

	CONT. HD22 PIN	PIN CONTACT,22 DF,STRIP, 22-28	PIN CONTACT,22 DF,STRIP, 22-28	PIN CONTACT,22-28 AWG, 22 DF, AMPLIMITE
TE 产品编号	748333-9	1658670-3	1658670-1	1658670-2
端子接触部电镀材料	金 (Au)	镀金	金 (Au)	金 (Au)
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 2)

	PIN CONTACT,22 DF,LP,22-28 AWG	CONT,PIN,PLATED,22DF,LP,#22-28, SM-PAK
TE 产品编号	1658670-4	1658670-5
端子接触部电镀材料	镀金	金 (Au)
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。