AC Contactors: 3PDT

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 机电继电器

继电器和接触器类型: **通用接触器**

端子排列方式: 3 Form C 3PDT-NC

电流类型: DC

触点额定电流: 60 A

线圈电压额定值: 28 VDC

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-3PDT-AC-CONT

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用接触器

结构特性

端子排列方式	3 Form C 3PDT-NC, 3PDT, 3PDT-CO, 3PDT-DB-CO, 3PDT-NO
端子极数	3

电气特征

触点额定电流 (A)	30, 50, 60, 70, 120, 225, 250
线圈电压额定值 (VAC)	115
线圈电压额定值 (VDC)	28, 30

主体特性

外壳类型	环境密封

端接特性

辅助端接和连接类型	6-32 UNC-2A 螺柱, 8-32 UNC-2A, 8 - 32 UNC-2A 螺柱, 8-32 UNF-2A, 导线连接器
干线端接和连接类型	1/4-28 UNF-2A 螺柱, 10-32 UNF-2A 螺柱, 3/8-24 UNF-2A 螺柱
线圈端接和连接类型	6-32 UNC-2A 螺柱, 8-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A 螺柱, 8-32 UNF-2A, 连接器

机械附件

产品安装类型	机箱安装

操作/应用

电流类型	AC, DC

其他

端子电流类 (A)	>25 - ≤32, >200 - ≤500, >32 - ≤50, >50 - ≤200

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	B138BH=RELAY	B138XAH=RELAY	B138XEH=RELAY	B233P=RELAY
TE 产品编号	1616028-1	1616028-2	1616028-3	1616029-3
端子排列方式	3 Form C 3PDT-NC	3 Form C 3PDT-NC	3 Form C 3PDT-NC	3PDT-NO
电流类型	DC	DC	DC	DC
触点额定电流	60 A	60 A	60 A	120 A
线圈电压额定值	28 VDC	28 VDC	28 VDC	28 VDC
干线端接和连接类型	10-32 UNF-2A 螺柱	10-32 UNF-2A 螺柱	10-32 UNF-2A 螺柱	1/4-28 UNF-2A 螺柱
线圈端接和连接类型	8-32 UNC-2A 螺柱	8-32 UNC-2A 螺柱	8-32 UNC-2A 螺柱	连接器
外壳类型	环境密封	环境密封	环境密封	环境密封
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Hartman	Hartman	Hartman	Hartman

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	B394=RELAY	SA106E=CONTACTOR, 3PDT-SS, 30A	SA120B=CONTACTOR, 3PDT-SS, 60A	B-140AP-1=RELAY
TE 产品编号	1616030-2	1616042-1	1616042-3	1616043-7
端子排列方式	3PDT	3PDT	3PDT	3PDT-NO
电流类型	DC	AC	DC	DC
触点额定电流	250 A	30 A	60 A	60 A
线圈电压额定值	28 VDC	115 VAC	28 VDC	28 VDC
干线端接和连接类型	3/8-24 UNF-2A 螺柱	10-32 UNF-2A 螺柱	1/4-28 UNF-2A 螺柱	10-32 UNF-2A 螺柱
线圈端接和连接类型	连接器	6-32 UNC-2A 螺柱	连接器	连接器
外壳类型	环境密封	环境密封	环境密封	环境密封
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Hartman	Hartman	Hartman	Hartman

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	B140AUH=RELAY	B140V=RELAY	B345LS (FAA/PMA) =RELAY	B461D (FAA/PMA)=RELAY
TE 产品编号	1616043-8	1-1616043-0	1616044-3	1616045-4
端子排列方式	3PDT-NO	3PDT-NO	3PDT-DB-CO	3PDT-CO
电流类型	DC	DC	DC	DC
触点额定电流	70 A	60 A	225 A	225 A
线圈电压额定值	28 VDC	28 VDC	30 VDC	28 VDC
干线端接和连接类型	10-32 UNF-2A 螺柱	10-32 UNF-2A 螺柱	3/8-24 UNF-2A 螺柱	3/8-24 UNF-2A 螺柱
线圈端接和连接类型	8-32 UNC-2A 螺柱	8-32 UNC-2A	连接器	连接器
外壳类型	环境密封	环境密封	环境密封	环境密封
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Hartman	Hartman	Hartman	Hartman

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	B461D1 (FAA/PMA) =CONTACTOR-TPDT CENTER O	SA161=RELAY	B140AL=RELAY	B138XAH1=CONTACTOR
TE 产品编号	1616045-5	1616054-1	1616510-1	1616523-6
端子排列方式	3PDT	3PDT-DB-CO	3PDT-NO	3 Form C 3PDT-NC
电流类型	DC	DC	DC	DC
触点额定电流	250 A	225 A	50 A	60 A
线圈电压额定值	28 VDC	30 VDC	28 VDC	28 VDC
干线端接和连接类型	3/8-24 UNF-2A 螺柱	3/8-24 UNF-2A 螺柱	10-32 UNF-2A 螺柱	10-32 UNF-2A 螺柱
线圈端接和连接类型	连接器	连接器	8-32 UNF-2A	8-32 UNF-2A
外壳类型	环境密封	环境密封	环境密封	环境密封
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Hartman	Hartman	Hartman	Hartman

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	B140AA=RELAY
TE 产品编号	1-1616525-4
端子排列方式	3PDT-NO
电流类型	DC
触点额定电流	60 A
线圈电压额定值	28 VDC
干线端接和连接类型	10-32 UNF-2A 螺柱
线圈端接和连接类型	8-32 UNF-2A
外壳类型	环境密封
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Hartman

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

5-1773450-5_sec6_B-138

English