


Outer Space Multi Core Cable: Twisted Pair Cable, 22-30 AWG



[在 TE 官网查看>](#)

线缆 > 绞合线对电缆



电缆类型: 规格 55/
工作电压: 600 VAC
线缆绝缘材料: 辐照交联改型 ETFE
导体材料: 镀银铜
线径: 28 AWG

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-55-MULTICOR-TP
---------	--------------------

产品类型特性

电缆种类	扁平编织屏蔽并带护套
------	------------

电气特征

工作电压 (VAC)	600
------------	-----

主体特性

电线颜色 (基准)	红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 黑色
电缆颜色	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改型 ETFE, 辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜, 镀银高强度铜合金

尺寸

线径 (AWG)	26, 28
----------	--------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 200
工组温度范围 (°F)	-85 - 392
电缆类型	规格 55, 规格 55/



[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



55/2352-28-0/2/4/5/6-9

55/1154-26-MST5-9

TE 产品编号	EM9208-000	CZ9242-000
电缆类型	规格 55/	规格 55
线缆绝缘材料	辐照交联改型 ETFE	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜	镀银高强度铜合金
线径	28 AWG	26 AWG
工组温度范围	-100 - 200 °C	-65 - 200 °C
欧盟 RoHS 符合性		
欧盟 ELV 符合性		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

